

ポスター

ポスター1-1

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：猪飼 哲夫（牧田リハビリテーション病院）

〔二次性骨折予防1〕

1-P1-1 当院における大腿骨近位部骨折患者の治療介入率調査

社会医療法人社団順江会 江東病院 看護部 弥上 茜

1-P1-2 大腿骨近位部骨折術後患者に対し診療報酬改定前からの入院中の骨粗鬆症検査と骨粗鬆症治療の開始に対する取り組みについての報告

桑名市総合医療センター 整形外科・リウマチ科 松井佑梨世

1-P1-3 当院における大腿骨近位部骨折患者における骨粗鬆症治療の実態—入院中介入と退院後管理の検討—

名古屋市立大学病院 丹羽 悠斗

1-P1-4 当院における Fracture Liaison Service (FLS) の導入後一年間のデータから考察する二次性骨折予防の評価と改善点

公立陶生病院 整形外科 山田 宏毅

1-P1-5 当院における大腿骨近位部骨折患者への FLS 介入の有用性

JCHO 中京病院 薬剤部 白崎真由子

1-P1-6 大腿骨近位部骨折患者における骨折リエゾンサービス (FLS) が骨密度検査実施率および骨粗鬆症治療薬導入率に与える影響

済生会中和病院 看護師 東 和章

1-P1-7 大腿骨近位部骨折リエゾンサービス介入5年後の骨粗鬆症加療継続状況と二次性骨折発生率

市立釧路総合病院 松坂 純

ポスター

ポスター1-2

9月11日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：秋月 尚美(社会医療法人令和会 熊本整形外科病院)

[二次性骨折予防2]

1-P2-1 当院における FLS 外来の現状と今後の課題

サンライズ酒井病院 整形外科 酒井 祐一

1-P2-2 当院における FLS(二次骨折予防リエゾンサービス)の成果

宇陀市立病院 看護部 藤原小百合

1-P2-3 大腿骨近位部骨折術後患者に対する骨折リエゾンサービス開始前後での ビスホスホネート製剤導入率の比較

刈谷豊田総合病院 薬剤部 正木 猛史

1-P2-4 当院における大腿骨近位部骨折後の (イ)二次性骨折予防継続管理料1の算定率

名古屋記念病院 整形外科 小澤 英史

1-P2-5 当院における FLS 介入が骨粗鬆症治療継続に与える影響 —十勝医療圏急性期病院での検討—

JA 北海道厚生連帯広厚生病院 五十嵐ももこ

1-P2-6 大腿骨近位部骨折患者の術後1年における骨粗鬆症治療薬継続率

独立行政法人国立病院機構 呉医療センター 薬剤部 野間 萌花

1-P2-7 継続サポートを基盤とした FLS の構築とその成果

一宮市立木曽川市民病院 薬局 木村悠圭里

ポスター

ポスター1-3

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：山本 憲男（JCHO 金沢病院）

[医歯薬連携／リエゾンサービス・地域連携1]

- 1-P3-1** 男山地区調剤薬局対象の薬剤関連顎骨壊死の
ポジションペーパー2023認知度調査
社会医療法人美杉会 男山病院 薬剤部 南木 淳志
- 1-P3-2** 歯科パノラマ X 線の指標と骨密度評価の関連性についての検討
—皮質骨形態分類、残存歯数および歯周基本検査結果と
DXA との比較検討—
学校法人聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院 浜崎 容子
- 1-P3-3** 大腿骨近位部骨折患者における口腔状態とそれらに関連する要因
岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 整形外科 小笠 滉貴
- 1-P3-4** 骨吸収抑制薬投与前の歯科受診および歯科治療介入に関する検討
上尾メディカルクリニック 田口 将史
- 1-P3-5** クリニックにおける医科歯科連携の取り組みと現状
とらたに整形外科 虎谷 達洋
- 1-P3-6** 大腿骨近位部骨折 FLS 導入が椎体骨折に対する
骨粗鬆症診断治療に与える影響
千葉市立青葉病院 脊椎脊髄外科 茂手木博之
- 1-P3-7** 浜松椎体骨折地域連携バスにおける離脱の実態と関連因子の検討
浜松医科大学 次世代創造医工情報教育センター 柴田 智美
- 1-P3-8** 脊椎診療に特化した有床診療所における FLS 構築の取り組みと
看護師の役割
—開設1年目から2年目への移行と、面談介入の標準化に向けた課題—
医療法人共仁会 福岡脊椎クリニック 立本 貴章

ポスター

ポスター1-4

9月11日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：岡野 徹（山陰労災病院）

[リエゾンサービス・地域連携2]

1-P4-1 クリニックからはじめた FLS の地域連携

アサコ整形外科・リウマチクリニック 朝子 妃少子

1-P4-2 大腿骨近位部骨折患者に対する地域連携と FLS を基盤とした多角的ケアの取り組みと初期成果

北里大学メディカルセンター 整形外科 小山 智久

1-P4-3 当院における二次性骨折予防を目的とした 骨粗鬆症連携手帳の作成・運用の取り組み

NHO 豊橋医療センター 看護部 芳賀 未来

1-P4-4 骨粗鬆症治療における継続率の経時的低下と自己中断増加の実態 — 24 ヶ月を転換期とした支援体制の再検討 —

総合守谷第一病院 患者相談支援センター 阿部 真弓

1-P4-5 近隣施設との地域連携についての取り組み ～アンケート調査をもとに考えた当院の取り組みとその結果～

社会医療法人美杉会 男山病院 山下 真司

1-P4-6 大腿骨近位部骨折患者における骨粗鬆症継続治療体制再構築の取り組み — 一かかりつけ医連携強化を通して —

新潟県厚生連上越総合病院 西巻 ひかる

1-P4-7 大腿骨近位部骨折術後患者の骨粗鬆症治療継続の可視化は可能か？ — 骨折予防外来を通して —

JA 愛知厚生連海南病院 整形外科 星野 啓介

ポスター

ポスター1-5

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：野崎 あさみ(新潟万代病院)

[骨粗鬆症マネージャー活動1]

- 1-P5-1** 大腿骨近位部骨折患者に対する ICU 入室基準導入が
周術期合併症および機能予後に与える影響の検討
北里大学メディカルセンター 看護部 山下真由美
- 1-P5-2** 院内転倒患者に対して FLS チームの活動報告と今後の課題
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 須賀友里衣
- 1-P5-3** 大腿骨近位部骨折患者における低垂鉛血症の検討
—OLS チームによる多職種介入の意義—
独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 OLS チーム 石川実枝子
- 1-P5-4** 入院を契機とした骨粗鬆症治療中断の実態とその要因
独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 看護部 田渕 友美
- 1-P5-5** 嚥下障害患者における骨粗鬆症治療の実態調査
浜松市リハビリテーション病院 看護部 倉田 里美
- 1-P5-6** 当院における骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS)発定後の現状と課題
—RA 患者と非 RA 患者の骨粗鬆症治療継続率と中断理由の比較検討—
赤羽整形リウマチクリニック 末安 恭子
- 1-P5-7** 慢性期統合失調症患者の骨粗鬆症治療薬変更における
骨粗鬆症マネージャーの介入効果
医療法人清和会 浅井病院 薬剤部 飯田 尊寛

ポスター

ポスター1-6

9月11日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：加藤 木 丈英(聖隷佐倉市民病院)

[骨粗鬆症マネージャー活動2]

- 1-P6-1** 当院でのアバロバラチド治療の実際と課題
—FRAX に基づく問診表を用いた検討—

メディカルプラザ江戸川 村上のぞみ

- 1-P6-2** 看護職員に対するアバロバラチド自己注射指導の勉強会とアンケート調査

医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 看護部 野崎利江子

- 1-P6-3** 骨粗鬆症治療におけるテリバラチド(オートインジェクター)使用実態と
薬剤師による導入支援の有用性

回生会大西病院 薬剤科 岩佐智香子

- 1-P6-4** 当院におけるテリバラチド週1回および週2回製剤の治療継続率の調査

慶友整形外科病院 健康寿命延伸センター 宇沢整形外科 森下 美保

- 1-P6-5** 外来看護師による統一した自己注射指導が
患者の治療継続意欲に与える影響
—骨形成促進薬導入患者への指導を通じて—

医療法人サカモみの木会 サカ緑井病院 胡谷 宏子

- 1-P6-6** 骨粗鬆症治療の継続を目指して
—注射指導を行う看護師へのアンケート調査から—

柏市立柏病院 看護部 望月 淳子

- 1-P6-7** 骨粗鬆症自己注射製剤指導における多職種連携の現状と課題
—整形外科病棟看護師を対象としたアンケート調査—

和歌山県立医科大学附属病院 薬剤部 坂口 雅弥

ポスター

ポスター1-7

9月11日 14:15～15:00

ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：辻 王成（朝日野総合病院 整形外科）

〔脆弱性骨折：大腿骨近位部骨折1〕

- 1-P7-1** セメントレス人工骨頭置換術における術後半年での
X線学的変化と骨密度の検討

東京歯科大学市川総合病院 整形外科

在田紗也佳

- 1-P7-2** MIS 前側方アプローチ（OCM アプローチ）による
人工骨頭挿入術の有用性について

えびえ記念病院

音野 由美

- 1-P7-3** 大腿骨転子部不安定型骨折に対する髓内釘手術における
インプラントの治療成績の比較

市立釧路総合病院

塚原 健太

- 1-P7-4** 大腿骨転子部骨折におけるラグスクリュー挿入トルク値の予測因子

総合東京病院 整形外科

小林 大悟

- 1-P7-5** 高齢者大腿骨近位部骨折の術後超早期荷重の定量評価

新百合ヶ丘総合病院外傷再建センター

江良 允

- 1-P7-6** 大腿骨近位部骨折における受傷側の左右差が術後機能に及ぼす影響
— 両側骨折症例の傾向をふまえた検討 —

米盛病院 リハビリテーション部

神田 隆博

- 1-P7-7** 「背骨も折れている」股関節骨折は不利か？
— ADL・在院日数のリアルワールド解析 —

JCHO 船橋中央病院 整形外科

高木 大典

ポスター

ポスター1-8

9月11日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：荒川 翔太郎(東京慈恵会医科大学 整形外科)

[脆弱性骨折：大腿骨近位部骨折2]

1-P8-1 大腿骨近位部骨折に対する早期手術の現状と課題

石巻赤十字病院 麻酔科 大森千恵子

1-P8-2 当院における大腿骨近位部骨折の手術時期とその要因の検討

地方独立行政法人知多半島総合医療機構 知多半島総合医療センター 春田 真利

1-P8-3 当院における大腿骨近位部骨折患者の手術待機時間の実態と早期手術達成状況の検討

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 加藤 弘基

1-P8-4 超高齢者大腿骨近位部骨折における48時間以内手術の妥当性検証 —多施設前向きコホート研究—

北海道大学大学院 医学研究院 整形外科教室 大上 哲郎

1-P8-5 脆弱性大腿骨近位部骨折受傷患者における術後早期ADL改善に影響する因子

石川県済生会 金沢病院 整形外科 青木 裕

1-P8-6 大腿骨近位部骨折患者における術後早期の基本動作能力と術後6カ月の歩行再獲得状況の関係

青森県立中央病院 リハビリテーション科 湯岡 凜

1-P8-7 大腿骨近位部骨折術後の患者QOLに影響を与える因子について

飯塚病院 整形外科 沖崎優一郎

ポスター

ポスター1-9

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：井升 江美子(マツダ株式会社 マツダ病院 看護部)

[骨粗鬆症の啓発1]

- | | | | |
|---------------|---|------------------------|-------|
| 1-P9-1 | 人工関節置換術予定患者の骨粗鬆症実態と
骨粗鬆症リエゾンサービス介入の意義 | 市立釧路総合病院 看護部 | 岩渕 梓 |
| 1-P9-2 | 骨粗鬆症センター開始後4年後の再考 | 地域医療機能推進機構 船橋中央病院 | 横内 枝里 |
| 1-P9-3 | 総合守谷第一病院における WOD への取り組み | 総合守谷第一病院 法人管理企画部 | 中根 裕二 |
| 1-P9-4 | 地域住民を対象とした骨粗鬆症啓発イベントにおける
骨折リスク評価と予防行動の実態 | 茨城西南医療センター病院 看護部 | 小川 典子 |
| 1-P9-5 | 壱岐市における地域高齢者への骨粗鬆症予防栄養教育の実践 | 長崎県壱岐病院 栄養管理室 | 赤星 陸美 |
| 1-P9-6 | 新上五島町における行政と医療機関が協力した骨粗鬆症対策事業(第1報) | 長崎県上五島病院 | 本村 一道 |
| 1-P9-7 | ブルーライトアップによる骨粗鬆症啓蒙活動の効果の検討 | JCHO 船橋中央病院 リハビリテーション科 | 和田 芽依 |

ポスター

ポスター1-10

9月11日 15:00～15:35

ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：石川 哲大（さんむ医療センター）

[骨粗鬆症の啓発2]

1-P10-1 通院距離とロモソズマブの継続率の関係性

―道南地区における Google map を用いた Real world data―

函館中央病院 薬剤部 畝田 知歩

1-P10-2 管理栄養士の骨粗鬆症マネージャー活動報告

亀田森の里病院 糸 結花子

1-P10-3 院内研修会前後の病院職員の骨粗鬆症に対する関心と知識の変化

広島県立総合リハビリテーションセンター 看護部 児玉 彩香

1-P10-4 骨粗鬆症治療における生活期との連携強化に向けた回復期の取り組み

公益財団法人メディカルコート八戸西病院 リハビリテーション部 自生 福子

1-P10-5 当院の婦人科外来受診患者を対象とした一次骨折予防に向けた活動報告

メディカルコート八戸西病院 リハビリテーション部 谷地中麻央

1-P10-6 骨粗鬆症検診におけるポスター視認率・クーポン利用状況の分析

国家公務員共済組合連合会 東海病院 丸山 有子

1-P10-7 院内骨粗鬆症啓発イベントにおける FLS チームの取り組み

―FRAX の結果からみた当地域における当院 FLS チームの役割―

茨城西南医療センター病院 リハビリテーション部 四辻 英樹

ポスター

ポスター1-11

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：南家 由紀（東京女子医科大学 医学部 膠原病リウマチ科）

〔骨折リスク評価1〕

- 1-P11-1** 大腿骨頸部骨折症例における
骨盤脆弱性骨折（FFP）既往の頻度と骨密度の検討

国家公務員組合連合会 浜の町病院 久岡 拓生

- 1-P11-2** 自験例における、STE（Surrogate Threshold Effect）を踏まえた
テリパラチド酢酸塩の大腿骨近位部の骨折予防効果の検討

医療法人秋桜会 新中間病院 上戸 康平

- 1-P11-3** 自験例における、STE（Surrogate Threshold Effect）を踏まえた
アバロパラチド酢酸塩の大腿骨近位部の骨折予防効果の検討

秋桜会 新中間病院 上戸 康平

- 1-P11-4** 体組成計 InBody で骨粗鬆症は推定できるか
—DXA108例による骨格筋量と大腿骨Tスコアの関連解析—

庄原赤十字病院 医療技術部 放射線技術科 黒田 塁

- 1-P11-5** 地域在住高齢者における骨粗鬆症骨折リスクとロコモ25および
客観的身体機能指標との関連

竜操整形外科病院 リハビリテーション科 鳥越 信宏

- 1-P11-6** 50歳以上の女性橈骨遠位端骨折後のTBS-based FRAXの検討

飯塚病院 池邊晃嗣朗

ポスター

ポスター1-12

9月11日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：金谷 幸一(金谷整形外科せぼね・骨粗しょう症クリニック)

[骨折リスク評価2]

1-P12-1 2型糖尿病教育入院における OSTA の層別化：
脆弱性骨折既往を踏まえた介入優先度づけ

東京都立病院機構 東京都立大久保病院 リハビリテーション科 栗田 慎也

1-P12-2 胸椎椎体骨折術後早期の連鎖的再骨折における力学的要因の検討 -CT
による T1 slope 推定法と立位全脊椎アライメントの対比 -

医療法人共仁会 福岡脊椎クリニック 河野 秀平

1-P12-3 高齢者脆弱性骨折における早期再骨折の特徴と関連因子の検討

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 看護部 松村知須恵

1-P12-4 新潟大学医歯学総合病院における
転倒・転落による外傷発生リスク因子について

新潟大学医歯学総合病院 医療技術部 リハビリ部門 栗原 豊明

1-P12-5 FRAX と転倒リスク指標(FRI-21)を用いた
急性期入院患者の統合的骨折リスク評価

市立福知山市民病院 看護部 青木 道世

1-P12-6 入院患者の骨粗鬆症・骨折予防における FRAX・OSTA の位置づけ

竜操整形外科病院 リハビリテーション科 真鍋 康輔

ポスター

ポスター1-13

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：宮内 章光(医療法人宮内内科クリニック)

[骨粗鬆症の病態と診断]

1-P13-1 重症骨粗鬆症に関連する臨床的特徴：

栄養状態および脊柱矢状面アライメントに着目した横断研究

北里大学 医学部 整形外科 横関 雄司

1-P13-2 ステロイド性骨粗鬆症マウスモデルにおける骨代謝異常の時系列解析

神戸大学医学部附属病院 篠原 一生

1-P13-3 テリバラチド週1回製剤による前治療が

中期的に抗 RANKL 抗体の効果に与える影響についての検討

大宮医院 大宮 俊宣

1-P13-4 成人脊柱変形手術後固定上端椎体骨折発生予測における

骨粗鬆評価指標の精度比較

獨協医科大学埼玉医療センター 整形外科 片柳 順也

1-P13-5 上腕骨近位端骨折患者の栄養状態と Deltoid Tuberosity Index の関連

市立横手病院 整形外科 大内賢太郎

1-P13-6 DIP 法は骨粗鬆症診療でどのように活用できるのか？

—DXA 法との乖離を検証した後方視的研究—

豊田市立乙ケ林診療所 佐藤 健

1-P13-7 脊椎固定術症例における術前骨粗鬆症管理の変化

—2020年と2025年の比較—

横浜市立みなと赤十字病院 整形外科 田中 寛来

1-P13-8 当院の大腿骨近位部骨折術後の二次骨折予防の調査

—退院後に当院外来受診した患者の骨密度と骨代謝マーカーによる検討—

川崎市立多摩病院 整形外科 大沼 弘幸

ポスター

ポスター1-14

9月11日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：野津 雅和（島根大学 医学部 内科学講座 内科学第一）

〔骨粗鬆症の薬物療法：合併症〕

1-P14-1 テリバラチド酢酸塩治療継続率向上を目的とした六君子湯併用の検討 —嘔気対策の観点から—

独立行政法人労働者健康安全機構 九州労災病院 薬剤部 佐藤 朱夏

1-P14-2 CKD 患者に生じたデノスマブによる低カルシウム血症の一例

大阪府済生会吹田療育園 藤井 敏之

1-P14-3 結節性硬化症を有する骨粗鬆症患者に対して デノスマブ投与後、低 Ca 血症が遅延した一例

臼杵市医師会立コスモス病院 薬剤部 鶴田 瑛典

1-P14-4 骨粗鬆症性椎体骨折後における骨形成促進薬の開始時期及び 薬剤選択の臨床的検討

鹿児島大学病院 整形外科 小倉 拓馬

1-P14-5 佐渡総合病院 CKD 患者における骨粗鬆症治療薬使用患者数の推移

新潟県厚生連佐渡総合病院 薬剤部 森岡 諒

1-P14-6 佐賀大学医学部附属病院における長期ステロイド薬服用患者の 骨粗鬆症治療薬使用状況調査

佐賀大学医学部附属病院 薬剤部 秀島 早紀

1-P14-7 ビタミン D 不足を伴う骨粗鬆症患者における沈降炭酸カルシウムおよび コレカルシフェロール補充後の副甲状腺ホルモンと 骨代謝マーカーの変化

長崎病院 整形外科 千葉 義和

1-P14-8 週2回テリバラチド製剤投与後の血圧低下に対する少量飲水および 手洗い・手冷却介入の検討

高円寺整形外科 岸田 有以

ポスター

ポスター1-15

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：富永 絢子(東京女子医科大学 整形外科)

[骨粗鬆症の薬物療法：ロモソズマブ1]

1-P15-1 当院におけるロモソズマブの使用状況と適正使用を妨げる因子

角谷整形外科病院 診療技術部 薬剤科 三ツ田 裕子

1-P15-2 90歳以上の超高齢患者におけるロモソズマブの有用性と安全性の検討

菊川市立総合病院 整形外科 飛鳥井 光

1-P15-3 急性期病院整形外科でのロモソズマブ導入34例に対する 1年間の治療成績

新小文字病院 整形外科 大平 大

1-P15-4 ロモソズマブ投与前のYAM値は骨密度変化に影響を与えるのか？

社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 薬剤センター 川尻 英太

1-P15-5 当院におけるロモソズマブの逐次療法の成績

北里研究所病院 金子 博徳

1-P15-6 当院でのオスタバロ・イベニティからブラリアへの逐次療法の治療成績 — どれだけ骨折の危険性を回避できるか

新札幌整形外科病院 佐藤 貴博

1-P15-7 アナボリックファーストを諦めない： PTH 製剤副作用脱落例に対するロモソズマブへの スイッチング戦略の検討

熊本整形外科病院 阿南 敦子

ポスター

ポスター1-16

9月11日 15:00～15:35

ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：辻 王成(朝日野総合病院 整形外科)

[骨粗鬆症の薬物療法：ロモソズマブ2]

1-P16-1 成人骨形成不全症例に対して

ロモソズマブおよびデノスマブを投与した1例

市立三次中央病院 整形外科 夏 恒治

1-P16-2 骨粗鬆症患者におけるロモソズマブとテリパラチドの

治療継続率・有効性の比較検討

自衛隊福岡病院 整形外科 山口 直毅

1-P16-3 当院でのロモソズマブによる骨粗鬆症治療継続の検討

東京都立病院機構 大久保病院 整形外科 佐々木敏江

1-P16-4 ロモソズマブ投与1ヶ月後の腰椎骨密度の変化(第2報)

高円寺整形外科 大村 文敏

1-P16-5 骨粗鬆症未治療例におけるロモソズマブの骨密度上昇効果と

ビタミンDの関連について

北千葉整形外科 稲毛クリニック 蓮江 文男

1-P16-6 当科でロモソズマブによる治療を導入した症例の治療継続率

米沢市立病院 整形外科 太田 大地

1-P16-7 当院におけるロモソズマブの使用経験と

骨密度増加不良因子(Non-responder)の検討

大分整形外科病院 石原 和明

ポスター

ポスター1-17

9月11日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：片平 弦一郎（社会医療法人札幌清田整形外科病院）

[脆弱性骨折：骨盤骨折その他1]

1-P17-1 脆弱性骨盤骨折（FFP）に対する保存加療と手術加療における比較検討

総合東京病院 整形外科 桑原 祥平

1-P17-2 診断遅延により離床困難を呈した脆弱性仙骨骨折の2例 —早期診断と骨粗鬆症診療介入の重要性—

中村記念病院 福田 衛

1-P17-3 脆弱性骨盤骨折患者における骨密度調査

兵庫県立西宮病院 整形外科 新倉 隆宏

1-P17-4 脆弱性骨盤骨折における骨粗鬆症治療介入のギャップ

山形県立中央病院骨折リエゾンサービス 根本 信仁

1-P17-5 骨盤脆弱性骨折における骨粗鬆症評価および治療介入の実態

三田市民病院 整形外科 岩倉 崇

1-P17-6 当院における脆弱性骨盤骨折と骨粗鬆症治療の現状

県立広島病院 整形外科 松下 亮介

1-P17-7 当院脆弱性骨盤骨折症例のリハビリテーションにおける現状と 傾向・問題点について —リハビリ介入までの期間、FIM 利得（改善率）転機、 歩行獲得の可否からの検討—

江東病院 リハビリテーション科 佐藤 和幸

ポスター

ポスター1-18

9月11日 15:00～15:35

ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：田中 正宏(マツダ病院 整形外科)

[脆弱性骨折：骨盤骨折その他2]

1-P18-1 腰部脊髄損傷患者の骨粗鬆症治療の一例

熊本整形外科病院 野口 和洋

1-P18-2 腰椎変性疾患との鑑別に難渋した脆弱性骨盤輪骨折に対して O-Arm Navigation を使用し内固定、骨移植を行った1例

獨協医科大学埼玉医療センター 整形外科 樋口 和歩

1-P18-3 腰椎椎体骨折後早期に両側踵骨脆弱性骨折を来した1例

フジ虎ノ門整形外科病院 小松 美月

1-P18-4 人工膝関節置換術後に生じた橈骨遠位端骨折の検討

福岡整形外科病院 整形外科 富永 冬樹

1-P18-5 橈骨遠位端骨折症例に対するロモソズマブの骨粗鬆症治療効果と レスポンス解析

角谷整形外科病院 整形外科 北野 岳史

1-P18-6 大腿骨近位部骨折と脆弱性骨盤輪骨折の受傷機転および骨密度の比較

船橋市立医療センター 飯倉 康貴

1-P18-7 脆弱性骨折に対し手術を行った患者の骨粗鬆症治療 —急性期病院である当院での実際—

松山赤十字病院 整形外科 住吉 範彦

ポスター

ポスター1-19

9月11日 14:15～15:00

ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：梅原 慶太(浜松南病院 整形外科)

[骨代謝マーカー]

- 1-P19-1** 骨粗鬆症治療が大腿骨近位部骨折受傷や
大腿骨近位部骨折手術後の骨代謝マーカーの変動に与える影響の検討
JCHO 秋田病院 整形外科 工藤 整
- 1-P19-2** 大腿骨近位部骨折症例における骨代謝マーカーおよび
25OH-Vitamin D の検討
船橋市立医療センター 整形外科 染谷 幸男
- 1-P19-3** 女性骨粗鬆症患者における血清25(OH)D および
骨代謝マーカーのベースライン値とミノドロネートの治療反応との関連性
武蔵野大学 薬学部 臨床薬学センター 西牟田章戸
- 1-P19-4** 99歳超高齢女性における4ヶ月間の骨折連鎖：
活性型ビタミンD 単独療法下での
骨代謝マーカー推移と二次性骨折予防の限界
日進おりど病院 整形外科 大島 明
- 1-P19-5** 血中ビタミンC値と骨密度についての比較・検討
さいたま市立病院 中央放射線科 福田 栞
- 1-P19-6** 還元型コエンザイム Q10のラット骨代謝への作用
新潟薬科大学 薬学部 若林 広行
- 1-P19-7** ヒト海綿骨におけるカルバミル化とAGEs化の競合：
酵素的架橋形成への影響に関する網羅的解析
東京慈恵会医科大学 整形外科科学講座 荒川翔太郎

ポスター

ポスター1-20

9月11日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：竹村 真里枝(独立行政法人国立長寿医療研究センター)

[サルコペニア・フレイル・ロコモ]

1-P20-1 変形性膝関節症患者におけるモバイルアプリと 標準的リハビリテーション療法の比較

帝京大学ちば総合医療センター 整形外科 山本 陽平

1-P20-2 高齢者に対するロコモーショントレーニングの運動介入の検討

杏林大学医学部付属杉並病院 整形外科 稲永 紗季

1-P20-3 整形外科医における運動器疾患概念の理解度調査 ー骨粗鬆症・ロコモ・サルコペニア・フレイルー

八重瀬会 同仁病院 篠原有紀子

1-P20-4 回復期病棟退院時における骨折患者のフレイル有症率の報告

辻外科リハビリテーション病院 桑野 正樹

1-P20-5 外来 RA 患者におけるサルコペニア、 並びにオステオサルコペニアに関する探索的研究

医療法人千寿会 道後温泉病院 菊地 和成

1-P20-6 大腿骨近位部骨折を受傷し、急性期病棟に入院した後期高齢者における オーラルフレイル、骨密度および骨格筋量の関連因子の検討

新潟大学地域医療教育センター 魚沼基幹病院 若井 崇央

ポスター

ポスター2-1

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：倉石 達也（新潟県立十日町病院 整形外科）

〔二次性骨折予防3〕

- 2-P1-1** 整形外科クリニックにおける椎体骨折を中心とした
脆弱性骨折患者の骨粗鬆症診療プロセスの到達状況調査
—評価、治療導入、継続—

医療法人想千そうせん整形外科クリニック 古賀 康暉

- 2-P1-2** 粗鬆症性椎体骨折に対する二次性骨折予防の現状

市立砺波総合病院 整形外科 林 寛之

- 2-P1-3** 骨粗鬆症性椎体骨折手術症例における術前治療実態と術後介入の現状

大阪鉄道病院 整形外科 松本 富哉

- 2-P1-4** 橈骨遠位端骨折患者における骨粗鬆症および身体機能の特徴
—FLS 介入の有用性の検討—

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 リハビリテーション科 岩岡 絵美

- 2-P1-5** 橈骨遠位端骨折患者における
OLS 活動拡大前後の骨粗鬆症治療介入の現状と課題

茨城西南医療センター病院 整形外科 市村 晴充

- 2-P1-6** 上肢脆弱性骨折に対する骨粗鬆症治療介入の現状
—当院 138 例の検討—

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 整形外科 上用 祐士

- 2-P1-7** 橈骨遠位端骨折患者の骨粗鬆症治療導入状況
—FLS 導入により骨粗鬆症治療介入率は上昇するか—

仙台市立病院 整形外科 藍澤 一穂

ポスター

ポスター2-2

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：渡部 公正(新潟県厚生連 上越総合病院)

[二次性骨折予防4]

- 2-P2-1** 国立長寿医療研究センターでの二次性骨折予防の取り組みと
骨粗鬆症治療薬の動向
— 薬剤師の立場から —

国立長寿医療研究センター 薬剤部 近藤 恵尚

- 2-P2-2** 当院における大腿骨近位部骨折患者の骨粗鬆症治療薬の選択動向と
OLS チーム介入効果の検討

NHO 金沢医療センター 薬剤部 松岡 まりあ

- 2-P2-3** 大腿骨近位部骨折患者の治療薬選択フローチャートの検討

奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 薬剤部 奥田 莉帆

- 2-P2-4** FLS における大腿骨近位部骨折患者を対象とした
推奨治療フローチャートの運用と治療導入率の評価

北里大学メディカルセンター 薬剤部 加藤 雅大

- 2-P2-5** 骨粗鬆症性椎体骨折患者に対する
骨粗鬆症評価・治療フロー導入の実践報告
— OLS チームによる回復期病棟での取り組み —

米盛病院 リハビリテーション部 下田 啓介

- 2-P2-6** 二次性骨折予防継続管理における
骨粗鬆症治療薬導入プロトコールに基づく薬剤師介入の効果

上尾中央総合病院 薬剤部 池口 萌乃

- 2-P2-7** 薬剤師主導の FLS 処方アルゴリズム構築が、
入院期の活性型 VitaminD3 処方率・適正使用に与える影響

済生会新潟県中央基幹病院 所司真之介

ポスター

ポスター2-3

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：奥村 剛（立川総合病院 整形外科）

[リエゾンサービス・地域連携3]

2-P3-1 高知県幡多地域における FLS 活動

医療法人元湧会 吉井クリニック 吉井 一郎

2-P3-2 離島における島外搬送を要した脆弱性骨折症例の転帰と課題 —骨粗鬆症治療状況と居住継続への影響の検討—

海士町国民健康保険海士診療所 佐藤 友樹

2-P3-3 FLS 導入後における早期骨粗鬆症治療導入遅延の背景構造に関する検討

阿蘇医療センター 整形外科 坂本 圭

2-P3-4 当院の大腿骨近位部骨折患者から見える圏域の現状と今後の課題

独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 山本 悠策

2-P3-5 骨粗鬆症治療連絡票を用いた薬薬連携の取り組みについて

医療法人（社団）有恵会 香里ヶ丘有恵会病院 薬剤部 柏原ひとみ

2-P3-6 「見える化」でつなぐ骨粗鬆症の地域連携 —自己注射製剤の薬薬連携の実践報告とアンケートに基づく Google マップ活用—

JA 愛知厚生連海南病院 薬剤部 森崎真理子

2-P3-7 骨粗鬆症治療継続率向上を目的とした地域連携の取り組み —アンケート調査結果の Google My Map への反映—

協和会加納総合病院 整形外科 納田 真也

ポスター

ポスター2-4

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：犬嶋 博美（富山市立富山市民病院）

〔リエゾンサービス・地域連携4〕

- 2-P4-1** 地域薬局アンケートからみた
骨粗鬆症治療情報共有ツール「骨太手帳シール」の有用性
—富良野・空知地域における医科歯科薬科連携の取り組み—
医療法人カワムラメディカル かわむら整形外科 田村 理奈
- 2-P4-2** トレーシングレポートを活用した
グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症への介入成果と課題
社会医療法人寿量会 熊本機能病院 薬剤部 森崎 崇文
- 2-P4-3** 森町における薬業連携の現状と取り組み
—ステロイド性骨粗鬆症と服薬情報提供書—
公立森町病院 薬剤科 伊藤 友樹
- 2-P4-4** 骨粗鬆治療継続向上を目指した地域連携における当院の取り組み
医療法人誠心会 吉田病院 高橋 順也
- 2-P4-5** FLS を介入した大腿骨近位部骨折患者の骨粗鬆症治療継続率
—患者の意識に着目した比較検討—
福岡整形外科病院 中島 大吾
- 2-P4-6** ～患者さんに自信をもって接するために～
骨密度の変化をまとめてみました！
恵愛堂病院 看護部 小野 百恵
- 2-P4-7** 当院における新たな FLS 薬剤選択アルゴリズムの有用性
—安全性、医療経済と FLS チームに対するサステナブル、
高度骨粗鬆症に対する骨形成促進剤の使い分けをコンセプトとして—
市立函館病院 新戸部陽士郎

ポスター

ポスター2-5

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：寺門 淳（北千葉整形外科幕張クリニック）

〔骨粗鬆症マネージャー活動3〕

- 2-P5-1** クリニック開院10年の軌跡
—小規模クリニックにおける骨粗鬆症マネージャーの活動—
はしたに整形外科クリニック 金子美千代
- 2-P5-2** 当院 OLS 介入後のフォローアップによる
アンケート調査からみえた課題と展望
—橈骨遠位端骨折術後、骨粗鬆症の診断を呈する60代の症例—
多摩丘陵病院 青木 佳子
- 2-P5-3** 当院における二次性骨折予防の調査
社会医療法人社団順江会 江東病院 看護部 新井 唯南
- 2-P5-4** 骨粗鬆症リエゾンサービスにおける術後から
外来への継続支援の取り組み
—連携体制とフォローアップ体制の構築—
博愛会開西病院 整形外科 鎌田 理恵
- 2-P5-5** 骨粗鬆粗治療薬導入における外来看護師の役割
相澤病院医療サービスセンター 看護科 内川 教子
- 2-P5-6** 治療継続を支える当院骨粗鬆症外来での取り組み
—ドロップアウトを防ぐために—
社会医療法人社団順江会 江東病院 看護部 神谷 智絵
- 2-P5-7** 多職種連携による骨粗鬆症治療の啓発に向けた当院の取り組みについて
社会医療法人美杉会 男山病院 リハビリテーション部 李田 海

ポスター

ポスター2-6

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：大畑 徹也（福島県立医科大学 外傷学講座／新百合ヶ丘総合病院 外傷再建センター）

〔骨粗鬆症マネージャー活動4〕

2-P6-1 当院における OLS 活動内容とその効果について

独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 岩間 由香

2-P6-2 二次性骨折予防継続管理料1算定に向けた段階的院内体制構築の取り組み

宇治徳洲会病院 薬剤部 前田 貞治

2-P6-3 当院骨粗鬆症リエゾンサービス「骨コツチーム」構築報告 —大腿骨近位部骨折プロトコルの導入と 標準化の取り組み・地域への参画—

医療法人八重瀬会 同仁病院 看護部 東濱 幸恵

2-P6-4 当院の大腿骨近位部骨折術後説明パンフレットの使用開始について —当院の骨粗鬆症チームの活動報告・その2—

聖隷三方原病院 薬剤部 小出 彰文

2-P6-5 骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS)における 転倒リスク評価プロトコル再構築と実施率改善の検討

船橋市立医療センター 山谷 知弘

2-P6-6 当院における骨粗鬆症評価・二次骨折予防体制の構築と 地域連携の取り組み —2020年～2025年の OLS 活動—

岡山協立病院 末永 武史

2-P6-7 当院における OLS 活動5年間の成果 —退院1年後の治療継続率および骨折発生率の経年変化

浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部 岩瀬 善之

ポスター

ポスター2-7

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：渡邊 信（亀田第一病院）

〔脆弱性骨折：大腿骨近位部骨折3〕

2-P7-1 大腿骨近位部骨密度の年齢による変化は部位によって異なるのか？

船橋整形外科番町クリニック 松木 圭介

2-P7-2 大腿骨近位部骨折患者における骨密度乖離と骨折型の関連 —大腿骨骨密度評価の重要性—

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 近藤 拓海

2-P7-3 演題取り下げ

2-P7-4 大腿骨近位部骨折患者における血清25(OH)D濃度と骨密度の関連

上越総合病院 整形外科 横山 雄哉

2-P7-5 大腿骨近位部骨折における骨折型別の病態背景 —多変量解析による関連因子の検討—

春日井市民病院 薬剤局 薬剤科 中川 圭司

2-P7-6 高齢者大腿骨転子部不顕性骨折の診断 —CTで診断可能か—

西宮渡辺病院 整形外科 正田 悦朗

2-P7-7 大腿骨近位部骨折患者におけるDISHの合併予測因子の検討

函館中央病院 松島 慎

2-P7-8 大腿骨近位部骨折患者における早期自宅退院予測因子としての 日本語版 Cumulated Ambulation Score (CAS) の有用性

JA愛知厚生連海南病院 リハビリテーション室 亀山 祐

ポスター

ポスター2-8

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：新倉 隆宏（兵庫県立西宮総合医療センター 整形外科）

〔脆弱性骨折：大腿骨近位部骨折4〕

- 2-P8-1** 大腿骨近位部骨折患者に対する多職種連携介入体制の構築と
1年転帰の経年変化

JCHO 金沢病院 リハビリテーション科 吉田 駿

- 2-P8-2** 骨粗鬆症評価を組み込んだ
大腿骨頸部骨折クリニカルパス導入の成果についての検討

住友別子病院 整形外科 小澤 正嗣

- 2-P8-3** 当院における大腿骨近位部骨折患者の骨粗鬆症治療の現状

高知大学 整形外科 佐竹 哲典

- 2-P8-4** 大腿骨近位部骨折術後に二次骨折予防として
アレンドロン酸の内服を開始した症例における
歩行能力と骨密度変化の関係

神戸労災病院 整形外科 江川 強志

- 2-P8-5** 大腿骨近位部骨折患者に対するロモソズマブによる
骨粗鬆症治療効果とレスポンス解析

角谷整形外科病院 整形外科 曾和 智子

- 2-P8-6** 骨粗鬆症の薬物療法は不安定型大腿骨転子部骨折を減らせるか

霧島市立医師会医療センター 益田 義幸

- 2-P8-7** 一次骨折術後患者における二次骨折未受傷率の推移と発症部位の特徴

医療法人社団北水会 北水会記念病院 鐵 千晶

ポスター

ポスター2-9

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：小林 範子（北海道大学病院）

[骨粗鬆症の啓発3]

2-P9-1 当院における骨粗鬆症啓発活動「骨粗鬆症 Week」の取り組み

総合守谷第一病院総合 リハビリテーション室 武田 優衣

2-P9-2 介護・福祉事業に関わる人への骨粗鬆症予防の啓発と参加者の意識調査

博仁会共済病院 水田奈津子

2-P9-3 FRAX を用いた骨粗鬆症啓発活動の試みと地域住民の意識調査 — 骨折リスクに対する意識調査について —

豊橋医療センター 兵藤 友子

2-P9-4 当院における骨粗鬆症自己注射指導マニュアルを用いたスタッフ教育

みよし市民病院 看護部 坂田裕美子

2-P9-5 回復期病院における 整形外科外来骨粗鬆症リエゾンサービスのこれまでの取り組み

奈良県総合リハビリテーションセンター 整形外科 外来 野田 洋子

2-P9-6 FLS チームにおける知識・理解の向上と 多職種間の役割理解を目的とした勉強会の効果

三原市医師会病院 看護部 山根 愛子

2-P9-7 骨粗鬆症治療における注射剤の受容性と外来通院の許容範囲 — 治療選択肢の拡大に寄与する看護支援の検討 —

医療法人博恵会 町田整形外科 藤田佳緒里

ポスター

ポスター2-10

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：工藤 梨沙(新潟大学医歯学総合病院)

[骨粗鬆症の啓発4]

2-P10-1 はじめての骨粗鬆症啓発イベント開催の考察

岡山赤十字玉野病院 柳川 佳奈

2-P10-2 「50代から」では遅すぎる？骨粗鬆症予防のパラダイムシフト —通院患者162名の意識調査から見えた 次世代につなぐ骨健康教育の重要性—

Do-Clinic 整形・運動器リハビリテーション 濱 ゆかり

2-P10-3 若年層への骨粗鬆症予防啓発の実践報告と世代別の比較分析 —「神奈川骨粗鬆症メディカルスタッフの会」による 学校教育への介入から—

神奈川県骨粗鬆症メディカルスタッフの会(神奈川骨を守る会) 木村 航汰

2-P10-4 市民講座参加女性における 年齢層別 QUS 骨量およびカルシウム摂取行動との関連

神奈川県骨粗鬆症メディカルスタッフの会(神奈川骨を守る会) 中道真希子

2-P10-5 診療放射線技師による透析患者の骨粗鬆症スクリーニング： 腰椎 CT 値を用いた DXA 法の評価補完とその有用性

特定医療法人録三会 太田病院 放射線部 筒井 美咲

2-P10-6 当院職員を対象とした骨密度測定 —測定結果ならびに測定後の意識変化について—

宇陀市立病院 向崎 絹代

2-P10-7 地域住民への多面的情報発信が骨粗鬆症受診行動に与える影響の検討

東京都済生会中央病院 整形外科 勝山 詠理

〔骨粗鬆症の運動療法・理学療法1〕

- 2-P11-1** 骨粗鬆症性骨折患者における入院早期の筋力低下が
身体機能回復に及ぼす影響

重工記念長崎病院 白井 一貴

- 2-P11-2** 骨粗鬆症性椎体骨折術後患者に対する
多裂筋賦活化を用いた姿勢介入の検討

医療法人共仁会福岡脊椎クリニック 谷岩 温郎

- 2-P11-3** 骨粗鬆症患者における転倒既往と大腿骨近位部骨密度の関連

医療法人共仁会福岡脊椎クリニック 永田 大晴

- 2-P11-4** 当院における大腿骨近位部骨折術後の早期歩行に影響を与える因子
—FLS 活動による多職種データ分析から—

千葉中央メディカルセンター リハビリテーション課 堀 悠樹

- 2-P11-5** 高齢者の大腿骨近位部骨折患者における
術後2週時の SPPB と年齢・FIM・退院時歩行形態・介護度との関連

医療法人大医会 日進おりど病院 中西 亨

- 2-P11-6** 脆弱性骨折（脊椎椎体骨折）患者の入院時栄養指標と ADL の関係
—異なる栄養指標での比較—（第2報）

総合守谷第一病院 総合リハビリテーション室 深谷 大輔

ポスター

ポスター2-12

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：風穴 愛貴(十和田市立中央病院 リハビリテーション科)

[骨粗鬆症の運動療法・理学療法2]

2-P12-1 精神疾患が併存する大腿骨近位部骨折患者への リハビリテーション介入の現状と課題

地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立松沢病院 高見澤拓也

2-P12-2 運動療法により骨密度改善を認めた超高齢者の1症例

社会医療法人敬愛会 中頭総合ちばなクリニック 佐藤千恵子

2-P12-3 運動療法単独介入により骨密度改善を認めた40代男性の1症例

角谷整形外科病院 診療技術部 理学療法士科 片岡 大輔

2-P12-4 骨折を伴う高齢骨粗鬆症患者に対する リハビリテーション科医主体包括介入によりADL改善を認めた一例

大崎クリニック 松本 啓成

2-P12-5 早期閉経後骨粗鬆症患者における 腰椎圧迫骨折後の骨密度の推移と運動療法の効果 —握力の変化との関連に着目した1症例—

角谷整形外科病院 診療技術部 理学療法士科 中村 滉介

2-P12-6 外来リハビリテーションを受けている骨粗鬆症患者における 運動介入が骨格筋量指数(SMI)および%YAMに与える影響

やまべ整形外科 吉井 大樹

ポスター

ポスター2-13

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：金子 開知(東邦大学 医療センター 佐倉病院)

[続発性骨粗鬆症：グルココルチコイド]

2-P13-1 ステロイドパルス治療が骨微細構造に及ぼす影響： HR-pQCT による縦断調査

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 整形外科 渡邊航之助

2-P13-2 前治療歴を有するグルココルチコイド誘発性骨粗鬆症における ロモソズマブ療法の検討

福島県立医科大学 整形外科 金内 洋一

2-P13-3 グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症に対する ロモソズマブから骨吸収抑制薬への逐次療法の有効性 —単施設後ろ向き検討

京都第二赤十字病院 膠原病内科 荻田 祐司

2-P13-4 当院における潰瘍性大腸炎患者の脆弱性臨床骨折の実態調査 ～グルココルチコイド投与患者の実態調査から骨粗鬆症予防介入の検討～

呉共済病院 看護師 高田 綾香

2-P13-5 皮膚科外来における グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症 (GIOP) 予防対策の実態調査

JCHO 熊本総合病院 薬剤部 澤津 洋一

2-P13-6 ステロイド投与患者における 骨粗鬆症予防薬処方率の Quality Indicator 改善の取り組み

聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 川合 聡史

2-P13-7 非外傷性腰椎多発圧迫骨折を契機に 骨折の危険性の高い骨粗鬆症と診断された ステロイド・アレンドロン製剤投与中の重症筋無力症の1例

公立相馬総合病院 大垣 守

2-P13-8 グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症に対しアバロパラチドを使用した1例

福島県立医科大学 整形外科 金内 洋一

ポスター

ポスター2-14

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：岡田 洋右(北九州湯川病院)

[続発性骨粗鬆症：その他]

2-P14-1 胃切除後骨粗鬆症患者における イバンドロン酸とゾレドロン酸の治療効果の比較

JCHO 中京病院 整形外科 馬渕まりえ

2-P14-2 重症心身障害児(者)病棟における 多職種骨折予防チームの活動と骨粗鬆症治療介入の効果

国立病院機構静岡医療センター 小林 哲士

2-P14-3 仙椎の続発性骨粗鬆症による脆弱性骨折から 副甲状腺がんと診断された1例

大阪医科薬科大学 医学部 整形外科 馬場 一郎

2-P14-4 非典型的な骨折を繰り返した ACTH 依存性クッシング症候群の一例

済生会横浜市東部病院 骨代謝センター 笠原 文子

ポスター

ポスター2-15

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：古谷 武文（医療法人社団平世会 若林医院）

[骨粗鬆症の薬物療法：アバロパラチド1]

2-P15-1 閉経後の日本人高齢女性におけるアバロパラチド12ヶ月の治療成績

重工記念長崎病院 整形外科 白石 早紀

2-P15-2 当院におけるアバロパラチドの治療経験

沖縄第一病院 神谷 武志

2-P15-3 アバロパラチド導入後早期に投与中断に至った2症例の検討

医療法人社団浅ノ川 浅ノ川総合病院 薬剤部 重松 薫

2-P15-4 当院におけるアバロパラチド教育入院の実際 ー薬剤師の指導内容についてー

南魚沼市民病院 薬剤科 堀口 雄司

2-P15-5 骨粗鬆症患者に対するアバロパラチド終了後逐次療法の短期成績

西宮協立脳神経外科病院 整形外科 江城 久子

2-P15-6 当院でアバロパラチド治療を1年間継続できた11例の検討 ーロモンズマブ症例との比較ー

江戸川病院 整形外科 泉田 浩之

ポスター

ポスター2-16

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：小池 達也(白浜医療福祉財団 骨リウマチ疾患探索研究所)

[骨粗鬆症の薬物療法：アバロパラチド2]

2-P16-1 急性期椎体圧迫骨折に対するアバロパラチドの臨床効果

名古屋市立大学医学部附属みらい光生病院 村上 純香

2-P16-2 当院におけるアバロパラチド酢酸塩投与後の臨床成績

獨協医科大学 埼玉医療センター 整形外科 東川 尚人

2-P16-3 オスタバロの継続が出来なかった1例

—注射後の血圧低下および脈拍上昇による「ドキドキ感」の1例

松浦整形外科 松浦 知史

2-P16-4 胸骨骨折遷延治癒に対するアバロパラチドの有用性

—手術回避が課題となる骨折に対する骨形成促進薬の活用戦略—

近畿大学奈良病院 整形外科 伊藤 智彦

2-P16-5 アバロパラチドの実臨床における有効性と安全性の検討

天理よろづ相談所病院 整形外科 関 賢二

2-P16-6 アバロパラチドを使用した当院での骨密度測定結果経過報告について

さいたま市立病院 中央放射線科 大角 哲也

2-P16-7 入院中より開始したアバロパラチド酢酸塩皮下注の 継続状況と骨密度上昇効果の調査

社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 薬剤課 土屋 篤史

ポスター

ポスター2-17 9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：田仕 英希（新潟大学大学院 医歯学総合研究科 フレイル予防のための運動器科学講座）

〔脆弱性骨折：脊椎骨折1〕

2-P17-1 当院での骨粗鬆症性椎体骨折に対する取り組み

済生会泉尾病院 井関 友美

2-P17-2 在宅療養支援病院に新規圧迫骨折のため入院した患者の
退院先と骨粗鬆症治療

新生病院 青木 昭子

2-P17-3 骨粗鬆症性椎体骨折に対する
外固定装具の装着コンプライアンス
—ジュエットコルセットにおける温度センサーを用いた客観的評価—

筑波大学 医学医療系整形外科 船山 徹

2-P17-4 当院における脊椎圧迫骨折入院例における退院後骨粗鬆症治療の現状

三重北医療センター いなべ総合病院 近藤 章

2-P17-5 胸椎化膿性脊椎炎に全内視鏡下洗浄と
一期的自家骨移植後にアパロパラチド併用した2例

高松赤十字病院 整形外科 三代 卓哉

2-P17-6 骨粗鬆症患者に対する脊椎固定術と骨粗鬆治療薬の骨癒合効果

三豊総合病院 整形外科 塩崎 泰之

2-P17-7 成人脊柱変形に対する CMIS 手術における骨粗鬆症治療薬が
臨床転帰に及ぼす影響
—テリパラチド vs ロモソズマブ—

明生病院 整形外科 山下 真明

ポスター

ポスター2-18

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：橋本 淳（榎本病院）

〔脆弱性骨折：脊椎骨折2〕

2-P18-1 椎体骨折保存療法患者における下肢周径低下に関連する因子

独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 内田 聡

2-P18-2 男性椎体骨折手術症例の死亡率及び死亡リスク因子の検討

JA 広島総合病院 整形外科 水野 尚之

2-P18-3 人工股関節全置換術後早期に胸腰椎椎体骨折を生じた症例の検討

福岡整形外科病院 整形外科 富永 冬樹

2-P18-4 積雪が椎体骨折に与える影響の検討

JCHO 秋田病院 整形外科 工藤 整

2-P18-5 当院における骨粗鬆症性椎体骨折に対する手術療法を含む治療内容の変化

三豊総合病院 整形外科 篠原 康太

2-P18-6 低侵襲脊椎手術後の食事摂取量の推移 —80歳以上と80歳未満の比較—

新東京病院 整形外科 高岡 宏光

2-P18-7 重症骨粗鬆症女性患者における筋量・筋力・身体機能の特徴

秋田大学 整形外科 尾野 祐一

ポスター

ポスター2-19

9月12日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：酒井 義人（国立長寿医療研究センター 整形外科）

[骨強度・骨密度・骨形態計測・骨質評価：骨密度1]

2-P19-1 上腕骨近位部骨密度と腰椎および大腿骨近位部骨密度との関連性について

JCHO 熊本総合病院 福田 雅俊

2-P19-2 アバロパラチド投与後の骨密度変化率と大腿骨骨折リスク改善効果の検討

医療法人カワムラメディカル かわむら整形外科 リエゾン研究チーム 板垣 裕

2-P19-3 ロモソズマブ使用患者の ADL が骨密度変化に及ぼす影響についての検討

八重瀬会 浦添医院 山内 圭子

2-P19-4 大腿骨近位部骨折術後に二次性骨折予防の治療介入を行った患者における骨粗鬆症治療薬と大腿骨骨密度・骨強度の経時的変化の検討

サカ緑井病院 整形外科 布施 好史

2-P19-5 当院における脊椎固定術の術前 DXA 実施率の現状と課題

北里大学病院 川鍋 琢摩

2-P19-6 DXA 腰椎側面測定の有用性の検討

一年齢と腰椎 BMD 平均値での評価—

広島県立総合リハビリテーションセンター 放射線科 船津 慶大

ポスター

ポスター2-20

9月12日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：真柴 賛(香川県済生会病院 整形外科)

[骨強度・骨密度・骨形態計測・骨質評価：骨密度2]

- 2-P20-1** テーパーウェッジ型ステムにおける冠状面アライメントが
近位外側骨密度および皮質骨接触分布に及ぼす影響

坂出市立病院 整形外科 加地 健悟

- 2-P20-2** 骨粗鬆症治療歴のない人工膝関節全置換術症例における
骨密度および骨格筋量の経時的変化

北里大学メディカルセンター 整形外科 湊 佐代子

- 2-P20-3** BMI > 25 患者における腰椎骨密度と体脂肪率の関連

北里大学メディカルセンター 整形外科 川久保 歩

- 2-P20-4** 肥満度別にみた大腿骨近位部骨強度と下肢骨格筋量の左右差

医療法人 IRO 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック 鈴木 友輔

- 2-P20-5** 児童の骨密度に影響を与える生活習慣の検討
—生活習慣アンケートからの男女差に着目して—

新潟勤労者医療協会 古川 理志

- 2-P20-6** 実臨床における骨密度検査頻度の妥当性検証
—診療報酬改定を見据えた実臨床データ解析—

医療法人想千 そうせん整形外科クリニック 信貴 政人

〔二次性骨折予防5〕

2-P21-1 大腿骨近位部骨折患者の受傷状況に関する実態調査
—二次性骨折予防の視点から—

国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター 日下部宏操

2-P21-2 骨粗鬆症に対する教育的介入の一症例
—訪問リハビリテーションでの実践—

介護医療院虹 訪問リハビリテーション 原 大輔

2-P21-3 当院における骨粗鬆症を有する大腿骨近位部骨折術後患者の
退院後の生活実態調査

市立三次中央病院 桑野 綾子

2-P21-4 大腿骨近位部骨折後患者の再転倒リスクと身体機能評価の関連
—FLS データベースを用いた後ろ向き研究—

総合病院釧路赤十字病院 鈴木 翔

2-P21-5 院内転倒を契機とした骨粗鬆症スクリーニング体制の構築と
骨密度評価実施率評価

聖隷福祉事業団聖隷横浜病院 長野加奈子

2-P21-6 大腿骨骨折と脊椎圧迫骨折における認知機能が
ADL と FIM に及ぼす影響

湯浅報恩会寿泉堂香久山病院 室井 崇

2-P21-7 骨形成促進薬と骨吸収抑制薬が骨粗鬆症患者の身体機能および
歩行能力に及ぼす影響の検討

医療法人カワムラメディカル かわむら整形外科 リハビリテーション科 丸井 陽輔

ポスター

ポスター2-22

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：大畑 徹也（福島県立医科大学 外傷学講座／新百合ヶ丘総合病院 外傷再建センター）

[二次性骨折予防6]

2-P22-1 脆弱性骨折患者に対する骨粗鬆症治療の院内体制構築と薬剤師の役割

医療法人ヘブロン会 大宮中央総合病院 河野 拓也

2-P22-2 FLS ラウンドにおける薬剤師の役割

新潟リハビリテーション病院 薬剤部 杉林 智美

2-P22-3 二次性骨折予防継続に向けた骨折予防外来における薬剤師の関わり

JA 愛知厚生連海南病院 薬剤部 寺尾百合子

2-P22-4 骨折リエゾンサービスにおける患者薬剤嗜好性の傾向

琴の浦リハビリテーションセンター附属病院 堀田 実希

2-P22-5 外来看護師における自己注射指導の現状と課題

筑波大学附属病院 水戸地域教育センター 総合病院水戸協同病院 戸崎 茂子

2-P22-6 当院におけるロモソズマブ継続に関わる要因の検討

博仁会共済病院 椎名英里子

2-P22-7 3泊4日骨粗鬆症教育入院でオスタバロ注射指導を行った継続率と課題

三重北医療センター いなべ総合病院 吉川 愁花

ポスター

ポスター2-23

9月12日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：長谷 奈那子(磐田市立総合病院)

[リエゾンサービス・地域連携5]

2-P23-1 大学病院における大腿骨近位部骨折患者に対する 薬剤指導率向上の取り組み

藤田医科大学病院 薬剤部 柴田 啓佑

2-P23-2 薬剤師による大腿骨近位部骨折の術後患者に対する 薬物治療提案の結果と報告

公立福生病院 薬剤部 菊地 諄

2-P23-3 骨形成促進薬自己注射導入の円滑化に向けた取り組み —共通説明シートとチェックリスト活用による説明業務の標準化—

社会医療法人札幌清田整形外科 看護部 榎 由紀子

2-P23-4 デノスマブ治療における中断理由の検討とリエゾンチーム介入の意義

長崎病院 事務部 医療福祉相談室 生井 京美

2-P23-5 当院での FLS に対する取り組みと地域連携、今後の課題について

横浜保土ヶ谷中央病院 宮川 秀俊

2-P23-6 大腿骨近位部骨折患者に対する FLS 介入効果の検討

大阪府済生会泉尾病院 整形外科 佐藤 旬起

2-P23-7 当院における3年間の FLS の取り組みの成果と課題

大分県済生会日田病院 リハビリテーション部 久恒 健

ポスター

ポスター2-24

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：渡部 公正(新潟県厚生連 上越総合病院)

[リエゾンサービス・地域連携6]

- 2-P24-1** 超高齢大腿骨近位部骨折患者の治療継続を支える FLS 強化
—多職種連携と患者・家族教育の体系化—

海里マリン病院 栗原 美雪

- 2-P24-2** 当院における骨折リエゾンサービス(FLS)導入による
大腿骨近位部骨折術後受診率の検討

静岡赤十字病院 整形外科 中根 弘孝

- 2-P24-3** 大腿骨近位部骨折術後の患者が
退院後1年以内に通院が途絶える要因の調査

我汝会 えにわ病院 高岸 美穂

- 2-P24-4** 当院の大腿骨近位部骨折術後患者における
術後1年間の外来受診率に影響する因子の検討

伊那中央病院 診療技術部 リハビリテーション技術科 多賀 将仁

- 2-P24-5** 孤立する骨粗鬆症マネージャー連携への試み
—東海骨粗鬆症マネージャー研究会12年の歩み—

名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック 岡崎裕美子

- 2-P24-6** 院内職員を対象とした骨密度測定は
骨粗鬆症の自分事化と OLS 活動の啓発につながるか

豊岡整形外科病院 梅澤 夏樹

- 2-P24-7** 骨粗鬆症リエゾンサービスチームの院内回診の現状
—コツコツケアを院内へ広めよう—

聖隷横浜病院 菊池 朱理

ポスター

ポスター2-25

9月12日 14:15～15:00

ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：宮原 富士子（NPO 法人 HAP）

〔骨粗鬆症マネージャー活動5〕

2-P25-1 当院における骨粗鬆症啓発の取り組み報告

独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 藤田 美空

2-P25-2 二次骨折予防を目的とした FLS ワーキンググループ活動における 骨密度検査実施拡大 ―放射線部門の取り組み―

茨城西南医療センター病院 放射線部 山上 雄大

2-P25-3 行政と骨粗鬆症マネージャーによる子育て世代への予防啓発活動 ―8年間の協働から見た組織的ルール構築の必要性―

医療法人若葉会 西条中央病院 岡村 嘉洋

2-P25-4 大腿骨近位部骨折患者の娘世代に潜在する骨折リスクの可視化 ―急性期リエゾンナースによる FRAX・FOSTA を用いたスクリーニング―

聖隷佐倉市民病院 看護部 藤田加代子

2-P25-5 運動教室を活用した地域における OLS 活動

川崎病院 看護部 岩村 美佳

2-P25-6 骨粗鬆症に関する市民公開講座参加者へのアンケート調査 ―講演開始3年の再考―

JCHO 船橋中央病院 看護部 一之瀬樹美

2-P25-7 メディカルスタッフによる OLS/FLS 活動を支えるオンライン交流の取り組み ―埼玉 OLS メディカルスタッフカフェ & バー 40 回の開催経験―

埼玉 OLS ネットワーク研究会 メディカル部 野澤 智子

ポスター

ポスター2-26

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：田中 暢一（ペルランド総合病院 クオリティ管理センター FLS 推進室）

〔骨粗鬆症マネージャー活動6〕

2-P26-1 骨粗鬆症マネージャーによる

看護師教育が二次性骨折予防意識および介入行動に及ぼす効果

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 看護部 釜田 祐太

2-P26-2 橈骨遠位端骨折を契機とした

骨粗鬆症治療開始の実態と看護支援についての検討

福岡整形外科病院 山村 栄子

2-P26-3 当院における脊椎骨粗鬆症患者の薬剤治療介入調査

社会医療法人社団順江会 江東病院 看護部 弥上 茜

2-P26-4 特定機能病院におけるロモソズマブ治療完遂状況から見た

骨粗鬆症患者の特徴

順天堂大学医学部附属順天堂医院 看護部 山下 縁

2-P26-5 ゼレドロン酸投与後の発熱発生率と看護介入の検討

医療法人サカモみの木会 サカ緑井病院 伊坂友紀恵

2-P26-6 骨粗患者管理台帳の導入と運用の成果

社会医療法人抱生会 丸の内病院 宮越美由紀

2-P26-7 治療開始に踏み切れない骨粗鬆症患者への行動経済学的アプローチ ー認知バイアスを前提としたナッジの活用案ー

国立病院機構 相模原病院 整形外科 竹山 哲史

[脆弱性骨折：大腿骨近位部骨折5]

2-P27-1 大腿骨近位部骨折患者における CONUT および PNI の縦断的变化の検討

茨城西南医療センター病院 整形外科 松浦 智史

2-P27-2 当院における大腿骨近位部骨折術後患者の身体機能の特徴
—転倒場所の違いによる検討—

日本医科大学多摩永山病院 整形外科 リハビリテーション室 片岡くるみ

2-P27-3 大腿骨近位部骨折患者における骨密度と Barthel Index の関係

西能病院 整形外科 竹生 浩人

2-P27-4 大腿骨近位部骨折患者の退院時病棟内歩行可否に影響する因子の検討
—術後 Hb 最低値に着目した後方視的研究—

株式会社麻生飯塚病院 リハビリテーション部 小樋 雅隆

2-P27-5 大腿骨近位部骨折術後患者の退院先予測
—術後48時間以内 ABMS-II と MMSE の検討—

済生会新潟県中央基幹病院 今井 涼太

2-P27-6 大腿骨近位部骨折患者における
術後急性期歩行回復率に関連する因子の検討
—下肢筋量と骨密度の関連に着目して—

磐田市立総合病院 リハビリテーション技術科 小中澤 聡

2-P27-7 大腿骨転子部不安定型骨折患者における術後2週の移動能力と
入院時 CONUT スコア、受傷前移動能力および年代との関連

JCHO 人吉医療センター リハビリテーション科 山本 修

2-P27-8 FLS 連携下の大腿骨近位部骨折術後患者における退院時身体機能による
歩行能力の予測能
—ロジスティック回帰および ROC 解析による検討—

社会福祉法人康和会 久我山病院 リハビリテーション部 大西 隆介

ポスター

ポスター2-28

9月12日 15:00～15:35

ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：塚本 学（産業医科大学病院 整形外科）

[骨粗鬆症の画像診断]

- 2-P28-1** X線像と人工知能を用いた方法と超音波骨密度測定法の
二重エネルギー X線吸収測定法との比較による精度評価

新潟リハビリテーション病院 検査科 石川 未和

- 2-P28-2** DXA 機種変更による YAM 値の変化は骨粗鬆症治療判断に影響するか

伊勢原協同病院 整形外科 野尻 賢哉

- 2-P28-3** 骨密度測定（DXA 法）の現状と課題
—当院データからの検討—

医療法人清風会 吉田医院 放射線課 松井 聖法

- 2-P28-4** MRI シーケンスの違いが
Vertebral Bone Quality score (VBQ score) に与える影響

東京都立大久保病院 放射線科 松本 裕治

- 2-P28-5** 腰椎 DXA における変性椎体への手動 ROI 再設定が
骨密度評価および診断分類に及ぼす影響

医療法人共仁会 福岡脊椎クリニック 林枝 和穂

- 2-P28-6** ロモソズマブ投与を開始した重症骨粗鬆症患者の
大腿骨骨密度および HSA の検討

神戸掖済会病院 整形外科 小橋 潤己

- 2-P28-7** 特発性脊柱側弯症遺残変形患者に骨への早期治療介入は必要か
—非側弯症患者との Hounsfield Unit 値の比較—

北里大学病院 整形外科 小長井涼太

ポスター

ポスター2-29

9月12日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：渡邊 啓太（呉共済病院）

[骨粗鬆症の啓発5]

2-P29-1 福岡市における骨粗鬆症市民公開講座の意義と予防意識に与える影響

福岡赤十字病院 整形外科 有隅 晋吉

2-P29-2 「通院しない外来」は骨粗鬆症治療を変えるか？

ーオンライン診療導入の経験ー

芦屋中央病院 整形外科 熊谷 達仁

2-P29-3 長崎県における骨粗鬆症予防対策事業

～長崎県理学療法士協会の活動報告～

重工記念長崎病院 池田 章子

2-P29-4 大腿骨近位部骨折症例の歩行獲得に関連する多職種評価項目の検討と 当院の取り組み

長野松代総合病院 リハビリテーション部 田中 宏典

2-P29-5 当科の人工膝関節置換手術患者における骨粗鬆症の現状について

佐賀大学 医学部 整形外科 伊藤恵里子

2-P29-6 大腿骨近位部骨折術後骨粗鬆症加療の現状

泰玄会病院 大杉 佳哉

2-P29-7 ペインクリニック外来における骨粗鬆症薬物治療介入の拡大

ー骨折後早期治療導入体制の構築と運用状況ー

川西市立総合医療センター 神崎 亮

2-P29-8 同居家族が骨形成促進薬の継続率に与える影響

市立函館病院 看護部 大山 静香

ポスター

ポスター2-30

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：菊池 駿介(国際医療福祉大学塩谷病院)

[骨粗鬆症予防・検診1]

2-P30-1 骨粗鬆症検診精密検査受診者の YAM70% 達成率と関連因子の検討 — 腰椎と大腿骨頸部 —

大原綜合病院 整形外科 長谷川美規

2-P30-2 検診における Quantitative ultrasound (QUS) の骨粗鬆症診断の精度

国際医療福祉大学市川病院 リハビリテーション室 善田 督史

2-P30-3 下肢人工関節手術患者における骨粗鬆症評価および治療介入の現状

公立陶生病院 川原 健太

2-P30-4 骨粗鬆症検診年齢と大腿骨近位部骨折発症年齢の乖離に関する検討 — 二本松市施設検診における空白期間と二次精検率の評価 —

医療法人辰星会 枳記念病院 佐藤 力

2-P30-5 地域骨粗鬆症検診における年齢層別 YAM 分布と個体差

川口いん整形外科 殷 鐘晃

2-P30-6 骨粗鬆症検診開始初年度の状況と課題 — 2次検診担当病院として —

JCHO 船橋中央病院 整形外科 山下 正臣

2-P30-7 外来通院患者における FRAX を用いた骨折リスク評価と 治療介入実態の検討 — 骨折高リスク群に対する治療強度の現状と課題 —

おだ整形外科リウマチクリニック 小田 幸作

ポスター

ポスター2-31

9月12日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：田中 伸哉(東都春日部病院)

[非定型骨折1]

2-P31-1 非定型大腿骨骨折の臨床的特徴と治療成績

いずもと整形外科 泉本 晃典

2-P31-2 当院における非定型大腿骨骨折に対する手術治療成績と骨粗鬆症治療介入の検討

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 整形外科 原田 知

2-P31-3 大腿骨ステム周囲に生じた非定型大腿骨骨折の3例

山口県厚生農業協同組合連合会 周東総合病院 整形外科 平田 健司

2-P31-4 非定型大腿骨骨折と類似した臨床像を呈した大腿骨転子下内側不全骨折の1例

大阪急性期総合医療センター 整形外科・四肢外傷治療センター 藤原 達司

2-P31-5 非定型大腿骨骨折を発症した対側大腿骨に、画像上明らかな問題を認めないが疼痛を伴う症例に対して予防的骨接合術を行った症例

苫小牧日翔病院 古川 貴雄

2-P31-6 ロングネイルに2枚のロッキングプレートを併用した非定型骨折2例の治療経験

江東病院 整形外科 幡野佐己依

2-P31-7 高用量デノスマブ長期投与中に両側不全型非定型大腿骨骨折を呈し予防的固定術を施行した乳癌骨転移の一例

愛知医科大学 整形外科科学講座 林 憲斗

ポスター

ポスター2-32

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：辻 収彦(東邦大学 医学部 整形外科科学講座 大橋病院)

[非定型骨折2／顎骨壊死]

2-P32-1 診断に難渋した小転子レベルの大腿骨非定型骨折の1例

社会医療法人里仁会 興生総合病院 整形外科 永原 寛之

2-P32-2 症例報告

—幼少期にくる病と診断され、高度に下肢が変形し、かつ、
骨粗鬆症の治療歴がない患者に生じた大腿骨非定型骨折の一例—

佐藤第一病院 整形外科 井戸川友樹

2-P32-3 抗精神病薬長期内服中に生じた非定型大腿骨骨折の1例

名古屋徳洲会総合病院 整形外科 齋藤 志朗

2-P32-4 ビスフォスフォネート製剤を漫然と投与され、 両側非定型大腿骨骨折で治療に難渋した1例

松原徳洲会病院 救急整形外科 白坂 渉

2-P32-5 リハビリテーションを担う施設での 骨吸収抑制薬使用患者の口腔衛生環境の調査

脳神経筋センター よしみず病院 薬剤部 山崎恵理奈

2-P32-6 骨吸収抑制薬剤の投与開始前に口腔内精査を行った後に MRONJを発症した例

魚沼基幹病院 医療技術部 診療技術科 青柳 友美

ポスター

ポスター2-33

9月12日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：高田 信二郎(独立行政法人国立病院機構 とくしま医療センター 西病院)

[転倒予防：歩行、転倒、大腿骨近位部骨折]

2-P33-1 大腿骨近位部骨折患者における6カ月後歩行再獲得の関連因子の検討

青森県立中央病院 リハビリテーション部 畠山 涼子

2-P33-2 大腿骨近位部骨折後の転倒予測における術後4カ月時点の 身体機能評価の意義 —SPPB および握力体重比による検討—

三田市民・済生会病院 リハビリテーション科 飯尾 優花

2-P33-3 FLS 外来における Fall Risk Index の意義 —経時的変化と関連因子の検討—

北里大学メディカルセンター 看護部 平 亮子

2-P33-4 大腿骨近位部骨折患者に対する FLS チームにおける薬剤師介入により 減薬し得た症例の検討

社会福祉法人恩賜財団済生会 中和病院 高木 真吾

2-P33-5 当院整形外科病棟における二次性骨折予防の調査 —FLS 介入下における大腿骨近位部骨折術後患者の院内転倒に関する 実態調査と多職種連携の課題—

川崎医科大学附属病院 神谷 夏実

2-P33-6 急性期大腿骨近位部骨折患者における術後早期認知機能と 自宅退院との関連

新潟大学 地域医療教育センター
魚沼基幹病院 リハビリテーション技術科 皆川 勝

2-P33-7 脆弱性骨折患者における AMTS 評価の臨床的意義 —骨密度と年齢との関連から—

NHO 金沢医療センター リハビリテーション科 本東 剛

ポスター

ポスター2-34

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：飯高 世子(東京大学 22世紀医療センター ロコモ予防学講座)

[転倒予防：歩行機能]

2-P34-1 骨粗鬆症性椎体骨折患者における退院後1年以内の転倒に関連する入院時因子の検討

福岡整形外科病院 リハビリテーション科 大社 吉晃

2-P34-2 当院へ入院した脆弱性骨折患者の退院前の転倒関連自己効力感に関係する因子の検討

医療法人社団曙会 シムラ病院 リハビリテーション科 時村 耕平

2-P34-3 Short Physical Performance Battery 下位項目による高齢入院患者の転倒リスク層別化の検討

川崎医科大学 高齢者医療センター リハビリテーションセンター 篠永 篤志

2-P34-4 整形外科通院中の骨粗鬆症・骨量減少患者における運動習慣の阻害因子の検討

医療法人福郎会 道ノ尾みやた整形外科 リハビリテーション科 石井 瞬

2-P34-5 骨粗鬆症患者における転倒と体組成の関係

北里大学 医学部 整形外科 植草 由伊

2-P34-6 骨粗鬆症および骨粗鬆症リスクのある通院透析患者の転倒予防に対する意識向上への取り組み

地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立大久保病院 田口須美子

2-P34-7 病棟内転倒骨折予防のための、ころやわマットの適応についての検討

済生会横浜市東部病院 骨代謝センター 関谷 菜々

ポスター

ポスター2-35

9月12日 14:15～15:00 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：粒来 拓（よしかた産婦人科分院網島女性クリニック）

[骨粗鬆症の薬物療法：継続]

- 2-P35-1** 当院における骨粗鬆症治療継続率の実態調査と患者背景因子の検討
—現状調査と患者意識調査の分析から—

みらいの丘整形外科クリニック 小室 悠作

- 2-P35-2** 山間地域病院における骨粗鬆症治療継続率の検討：治療科による違い

佐久間病院 整形外科 一ノ瀬初美

- 2-P35-3** 整形外科クリニックにおける骨粗鬆症薬物治療中断の実態
—理由不明の受診途絶に着目して—

辰尾整形外科クリニック 辰尾 秋斗

- 2-P35-4** 認知症が骨形成促進剤の選択に与える影響
—FLS データベースにおける検討

市立函館病院 薬剤部 池田 日菜

- 2-P35-5** 当院の骨粗鬆症治療継続率調査

医療法人社団北水会 北水会記念病院 奥村百合江

- 2-P35-6** 治療アルゴリズム導入による骨粗鬆症治療薬の選択の変化

山梨県立中央病院 薬剤部 佐藤 彰人

- 2-P35-7** 若手整形外科医師向けの骨粗鬆症治療介入への意識改革と
骨形成促進薬処方増加の試み

東京都済生会 中央病院 黒澤 正義

ポスター

ポスター2-36

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：岩本 潤（慶友整形外科病院）

[骨粗鬆症の薬物療法：FLS・OLS]

2-P36-1 人口5万人都市の市立病院における骨粗鬆症治療の現状

滋賀医科大学 脊椎・関節機能再建学講座 三村 朋大

2-P36-2 FLS 対象患者における退院後ビスホスホネート製剤の服用実態調査 —患者背景を踏まえた適切な薬剤選択と治療継続支援の検討に向けて—

岩見沢市立総合病院 薬剤部 板垣 敬子

2-P36-3 公立昭和病院における二次性骨折予防継続管理料1を算定した患者に 対する骨粗鬆症治療薬の使用状況の調査

公立昭和病院 薬剤部 飯田真由巳

2-P36-4 FLS チーム発足から薬剤師としての取り組み

津軽保健生活協同組合健生病院 薬局 兼平 弘毅

2-P36-5 当院の大腿骨近位部骨折のクリニカル・パスに 骨粗鬆症治療薬を組み込んだ影響について —当院の骨粗鬆症チームの活動報告・その1—

聖隷三方原病院 薬剤部 小出 彰文

2-P36-6 骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS)での薬物治療アルゴリズム作成及び 妥当性の評価

済生会新潟病院 薬剤部 板倉 史弥

2-P36-7 当院における骨折リエゾンチームの骨粗鬆症治療薬の評価

伊勢赤十字病院 薬剤部 谷村 昂平

ポスター

ポスター2-37

9月12日 14:15～15:00

ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：田中 瑞栄(練馬光が丘病院整形外科)

[高齢者の骨粗鬆症]

2-P37-1 グループホーム入居高齢者における骨粗鬆症スクリーニングの意義に関する症例報告：身体診察を契機とした治療検討の一例

学研メディカルファーマシーライクス薬局市川 根本 成美

2-P37-2 85歳以上の超高齢者へのロモソズマブ投与の治療効果

久保田整形外科 クリニック 久保田 剛

2-P37-3 高齢女性における骨粗鬆症治療7年間継続による 腰椎および大腿骨骨密度変化 —薬剤間の比較検討—

秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション科 柏川 雄司

2-P37-4 90歳以上の超高齢者における骨粗鬆症治療の現状

愛媛大学 医学部 整形外科 村上 悠介

2-P37-5 介護施設入所と在宅医療導入を契機としたデノスマブ中断の実態調査

福島県立医科大学 東白川整形外科アカデミー 菊地 大貴

2-P37-6 骨粗鬆症治療継続をするための外来での取り組み —外来通院治療から自己注射に変更できた症例を通して

新潟臨港病院 細野 郁子

2-P37-7 慢性期内科入院における整形外科共観による骨粗鬆症治療の有用性

医療法人京優会 北摂三木病院 牧 亜由美

ポスター

ポスター2-38

9月12日 15:00～15:35 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：村上 玲子（新潟大学大学院 医歯保健学研究科 健康寿命延伸）

[小児の骨粗鬆症、運動器]

2-P38-1 不安定腰椎に対する棘間スパーサーを用いた後方固定術の治療成績

久留米大学 医学部 整形外科 佐藤 公昭

2-P38-2 脊椎手術症例における血清テストステロン値と筋骨格系指標の関連性： 術後成績予測バイオマーカーとしての検討

東京城東病院 八田 宗粋

2-P38-3 骨粗鬆症を有する高齢変形性膝関節症患者に対する 脛骨近位骨切り術の治療成績

レイクタウン整形外科病院 整形外科 藤井 達也

2-P38-4 人工股関節全置換術患者における 腰椎 TBS および骨密度の術前後変化の検討

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 整形外科 足立 維

2-P38-5 当院におけるロモソズマブ投与患者における 骨密度および骨格筋量の経時的変化 ーリハビリテーション介入有無による検討ー

医療法人社団鎮誠会 千葉きぼーるクリニック リハビリテーション科 森河 寛太

2-P38-6 運動機能障害を有する小児における骨粗鬆症評価および治療

愛知県医療療育総合センター 中央病院 整形外科 長谷川 幸

2-P38-7 最大骨量（Peak Bone Mass：PBM）に関する保護者の意識調査 ー小児科外来受診時保護者を対象としてー

独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター 前田麻依子

ポスター

ポスター2-39

9月12日 14:15～15:00

ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：沖本 信和(沖本クリニック整形外科)

[癌関連、顎骨壊死／臨床研究・研究倫理・統計]

2-P39-1 乳癌術後性ホルモン低下療法実施中患者の 癌治療関連骨減少症／骨粗鬆症診療の当院の現況について

稲沢市民病院 糖尿病・内分泌内科 野村 由夫

2-P39-2 若年婦人科がん女性における治療開始前後の骨密度および 骨微細構造の変化

長崎大学 産科婦人科 松本加奈子

2-P39-3 当院における前立腺がん患者に対する骨密度検査の現状と 今後の介入について

済生会横浜市東部病院 骨代謝センター 室市 悠

2-P39-4 閉経後乳がん患者の FRAX による骨粗鬆症リスク評価

奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター 看護部 谷村 敬子

2-P39-5 佐野厚生総合病院における骨折術後早期に 骨粗鬆症治療薬を導入した患者における YAM 値の推移の検討 —ビスホスホネート群と骨形成促進薬群の比較—

佐野厚生総合病院 宮崎 優佳

ポスター

ポスター3-1

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：島本 周治（要町病院 整形外科／救急科）

〔二次性骨折予防7〕

3-P1-1 当院における大腿骨近位部骨折後の二次性骨折リスク因子の検討

国際医療福祉大学成田病院 大谷 慎也

3-P1-2 当院整形外科病棟における二次性骨折予防の調査 —急性期病棟における再骨折症例の特徴と支援の方向性—

川崎医科大学附属病院 大室真由美

3-P1-3 当院における FLS 導入後の運用改善による二次骨折予防体制の変化 —導入初年度と2年目の比較—

高知県立あき総合病院 整形外科 南場 寛文

3-P1-4 FLS コーディネーターの介入による病棟から外来への継続支援とその成果

山梨県立中央病院 看護局 宮下 香鈴

3-P1-5 介護施設職員における骨粗鬆症に対する認識と実践の ギャップに関する検討

特別養護老人ホーム坂井愛宕の園 内田英珠芳

3-P1-6 骨粗鬆症治療継続を目指した地域連携システムの構築

JA 愛知厚生連海南病院 薬剤部 伊藤 梨佐

3-P1-7 川崎市立多摩病院における骨折リエゾンサービスの運用実績と 地域連携における課題 —アンケート調査に基づいた検討—

川崎市立多摩病院（指定管理者聖マリアンナ医科大学）薬剤部 秋山 温純

ポスター

ポスター3-2

9月13日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：辻 翔太郎（辻外科リハビリテーション病院 整形外科）

[二次性骨折予防8]

- 3-P2-1** 転院時未治療の脆弱性骨折患者に対する骨マネ PT の
意思決定および治療支援：地域包括ケア病棟での FLS
東京都立病院機構 東京都立大久保病院 リハビリテーション科 栗田 慎也
- 3-P2-2** 地域包括ケア病棟を活用した脆弱性骨折患者に対する
骨粗鬆症治療介入の実態と二次骨折予防
刈谷豊田東病院 整形外科 金野 恵美
- 3-P2-3** 二次性骨折予防のための FLS ラウンドの意義
新潟リハビリテーション病院 看護部 白井絵里佳
- 3-P2-4** 大腿骨近位部骨折患者の骨折二次予防に向けたとりくみ
—骨粗鬆症リエゾンチームと連携した看護師教育と
指導チェックリスト導入の効果—
一般財団法人住友病院 工藤希志子
- 3-P2-5** 個人に適した二次性骨折予防への継続した取り組み
—パンフレット作成による看護師の統一した指導を行うために—
帝京大学ちば総合医療センター 整形外科 森内美奈子
- 3-P2-6** 急性期病棟における患者家族指導の現状と課題
—骨粗鬆症教室を開始して—
益田赤十字病院 整形外科 須藤 絵美

ポスター

ポスター3-3

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：小牟田 佑樹（新潟県立新発田病院）

[リエゾンサービス・地域連携7]

- 3-P3-1** 関連病院間二次性骨折予防委員会による
急性期・回復期病院合同カンファレンスの実践
—大腿骨近位部骨折症例を通じた診療・リハビリテーション経過の共有—

寿泉堂香久山病院 リハビリテーション科 富岡 真一

- 3-P3-2** 地域包括ケア病棟開設に向けた骨折リエゾンサービス活動の検討

沖縄県立宮古病院 山田ゆりあ

- 3-P3-3** 介護老人保健施設における
骨粗鬆症チーム立ち上げと栄養・運動からの取り組み

医療法人真幸会 介護老人保健施設翔寿苑 鈴木由紀江

- 3-P3-4** 骨折リエゾンサービスにおける歯科受診および口腔内状態の実態調査

医療法人福和会 別府歯科医院 訪問診療部 柴田 裕美

- 3-P3-5** 急性期病院と回復期病院における口腔管理サマリーを用いた
医科歯科連携の検討

呉共済病院 歯科口腔外科 河野 早紀

- 3-P3-6** 創造と標準化の二重螺旋を歩んだ OLS10年
—フレームワークと共に在り続けた“最初の一步”—

野瀬病院 医事科 原 克樹

- 3-P3-7** 大学附属病院における骨折リエゾンサービス（FLS）導入

浜松医科大学 整形外科 清水 雄太

ポスター

ポスター3-4

9月13日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：本田 透（香川県立中央病院 リハビリテーション科）

[リエゾンサービス・地域連携8]

3-P4-1 整形外科における骨折リエゾンサービスチーム介入の成果報告

昭和医科大学横浜市北部病院 薬剤部 安藤 陸実

3-P4-2 当院における Fracture Liaison Service 導入が 大腿骨近位部骨折患者の手術待機時間に与える影響

唐津赤十字病院 整形外科 馬渡 惇太

3-P4-3 急性期病院における FLS の現状と課題 — 大腿骨近位部骨折と他の脆弱性骨折の比較 —

社会医療法人緑泉会 米盛病院 辻 利奈

3-P4-4 佐野厚生総合病院における骨折リエゾンサービスの取り組みとその課題

佐野厚生総合病院 看護部 坂本 桃華

3-P4-5 当院における FLS 導入前後の治療成績

本荘第一病院 整形外科 木下 隼人

3-P4-6 FLS 導入前後における治療継続率、再骨折率の変化

浜松市国民健康保険佐久間病院 守屋 慶

3-P4-7 FLS 介入前後での骨粗鬆症治療の変化

由利組合総合病院 長幡 樹

ポスター

ポスター3-5

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：林 綾野(かわさき整形外科・リウマチクリニック)

[骨粗鬆症マネージャー活動7]

3-P5-1 骨粗鬆症リエゾンチーム活動の振り返りと医療介護スタッフの知識変化

日本赤十字社 岡山赤十字玉野病院 緋田 秀美

3-P5-2 当院 OLS の取組み ー職員アンケートを通してー

多摩丘陵病院 金井 智美

3-P5-3 当院における大腿骨近位部骨折術後の骨粗鬆症治療状況 ーリハビリテーション部門での関わりと課題ー

つがる総合病院 原 さあや

3-P5-4 八反丸リハビリテーション病院に勤務している専門職における 骨粗鬆症に対するアンケート調査

医療法人慈主会 八反丸リハビリテーション病院 中村 裕樹

3-P5-5 FLS 導入初年度における多職種教育の効果と標準化に向けた課題

医療法人社団恵仁会 府中恵仁会病院 松田 祐璃

3-P5-6 FLS 患者指導に関わる病棟看護師の意識調査と FLS 外来見学から得た気づき

八戸市立市民病院 整形外科 小山 結子

3-P5-7 当院における FLS 体制構築のための病棟看護師に対する取り組み

市立函館病院 橋本 佳奈

3-P5-8 看護師による二次性骨折予防継続管理料に関する院内研修が 骨粗鬆症治療および制度理解に及ぼす影響

東京都立病院機構 大久保病院 看護部 大塚 陽菜

ポスター

ポスター3-6

9月13日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：吉村 典子(東京大学 医学部 22世紀医療センター)

[骨粗鬆症・骨折の疫学]

- 3-P6-1** アナボリックファースト時代は到来しているのか？
NDB オープンデータ由来 SCR を用いたアナボリック比率と
二次骨折予防体制の地域差解析

川崎医科大学 産婦人科学 太田 邦明

- 3-P6-2** 当院における2015-2024年の骨盤骨折の疫学的変遷と骨粗鬆症治療

いなべ総合病院 岡 直樹

- 3-P6-3** 超高齢地域の骨粗鬆症レセプトデータから見えた課題

奈良県立医科大学 地域医療支援・教育学講座 川崎佐智子

- 3-P6-4** アンドロイド・ガインイド脂肪量と脊椎 Hounsfield unit 値の関係性

社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 整形外科 橋本 侑真

- 3-P6-5** 膝と股関節の診療に特化したクリニックである当院で
人工股関節全置換術を施行された患者の術前の骨粗鬆症有病率

東京整形外科ひざ・こかんせつクリニック 渡部 直人

- 3-P6-6** 握力と BMI は骨密度の低下と関連する
—TOEI study による2年間の縦断研究—

浜松医科大学 整形外科 村上 裕樹

- 3-P6-7** 精神科疾患患者における脆弱性骨折の臨床的特徴と
骨粗鬆症治療介入の現状

菊川市立総合病院 整形外科 中村 光志

- 3-P6-8** 重症心身障害児の peak bone mass はいつなのか

国立病院機構 西新潟中央病院 榮森 景子

ポスター

ポスター3-7

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：柏井 将文(NHO 大阪南医療センター 骨・運動器疾患センター)

[脊椎骨折手術1]

3-P7-1 当院における骨粗鬆症性椎体骨折(OVF)に対する手術戦略

関西医科大学 整形外科 足立 崇

3-P7-2 骨粗鬆症性椎体骨折後後弯変形に対する lateral access corpectomy と fenestrated screw の併用が臨床成績に与える効果

明生病院 整形外科 田島 剛史

3-P7-3 70歳以上の骨粗鬆症性椎体骨折患者に対する手術治療選択—経皮的椎体形成術単独で対処可能な割合—

近畿大学奈良病院 整形外科 正覺 展央

3-P7-4 腰椎神経根症を伴う骨粗鬆症性椎体骨折に対して片側の Balloon kyphoplasty を施行した1例

一宮市立市民病院 脳神経外科 白石 大門

3-P7-5 L3-4の椎体圧迫骨折と右椎弓根骨折に対してBKP と PPS を施行した一例

済生会福岡総合病院 脳神経外科 安藤 尊康

3-P7-6 DISH 関連胸椎骨折に対して Triple endplate penetrating screw (TEPS)法を用いた後方固定術の1例

稲沢市民病院 脳神経外科 平山 暄土

3-P7-7 変性後側弯頂椎 L1 骨折に VBS 後、圧壊進行で前方拔去・椎体置換と変形矯正を要した1例

福岡脊椎クリニック 隈元 真志

ポスター

ポスター3-8

9月13日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：松崎 健一郎(医療法人社団松崎整形外科医院)

[脊椎骨折手術2]

3-P8-1 骨粗鬆症性椎体に対する BKP でのバルーン破損例について

新須磨病院 脳神経外科 高石 吉將

3-P8-2 陳旧性腰椎圧迫骨折による不安定性に対して内視鏡を使用した固定術の短期成績

えびえ記念病院 山川 知之

3-P8-3 椎弓根骨折を伴う骨粗鬆症性椎体骨折に対する Balloon Kyhoplasty の治療成績

野崎東病院 整形外科 濱中 秀昭

3-P8-4 脊柱管狭窄を合併した骨粗鬆症性腰椎椎体骨折に対して BKP(バルーン椎体形成術)と後方除圧術を同時に行った臨床成績について

浅ノ川総合病院 整形外科 徳海 裕史

3-P8-5 骨粗鬆症性椎体骨折に対する DEPS 法の応用

汐見台病院 瀬戸上智行

3-P8-6 胸腰椎移行部骨粗鬆症性椎体骨折に対する Vertebral Body Stenting (VBS) の治療成績

山梨県立中央病院 整形外科 江口 英人

3-P8-7 超高齢者の後壁損傷を伴う骨粗鬆症性胸腰椎椎体骨折に対する経皮的後穹矯正術のみ施行した2例についての検討

札幌孝仁会記念病院 脊椎脊髄外科 村上 友宏

ポスター

ポスター3-9

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：坂田 清美（公益財団法人岩手県予防医学協会）

[骨粗鬆症予防・検診2]

3-P9-1 骨粗鬆症予防健診が骨粗鬆症予防に有効であるかを調べる介入研究

貞松病院 リハビリテーション科 貞清 正史

3-P9-2 前腕 DXA のみを有する医療機関における骨粗鬆症治療と新規椎体骨折予防の検討

近畿大学病院 整形外科 鳥海 賢介

3-P9-3 地域健康祭り参加者における簡易アンケートと QUS 法の検討

慶友整形外科病院 健康寿命延伸センター 青木由美子

3-P9-4 ロモソズマブ導入契機としての橈骨遠位端骨折の意義 —大腿骨近位部骨折との比較から—

岡谷市民病院 整形外科 久米田慶裕

3-P9-5 リプロダクション外来における若年女性の骨粗鬆症予防戦略 —プレコンセプションケアとしての骨密度評価導入の試み—

済生会横浜市東部病院 骨代謝センター 小笠原あゆみ

3-P9-6 マンモグラフィサンデーに骨密度検査を追加する取り組み

聖隷横浜病院 放射線課 岩原あかり

3-P9-7 地域における骨粗鬆症未診断層への一次予防介入の試み —DXA 検査と教育介入を組み合わせた地域モデルの検討—

医療法人社団奉志会 大西メディカルクリニック 診療看護師（NP） 渡部 秀悟

ポスター

ポスター3-10

9月13日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：森川 香子（新潟市民病院 産科副部長 臨床倫理支援室長）

[骨粗鬆症予防・検診3／閉経後骨粗鬆症]

3-P10-1 当院職員を対象とした骨粗鬆症検診の実施と受診意識に関する検討 —アンケートによる意識変容の調査—

愛宕病院 リハビリテーション部 榎本 晃久

3-P10-2 当院 OLS チームによる市民講座開催の取り組みと地域啓発効果の検討

東京蒲田病院 白石 愛

3-P10-3 当院における職員健診への骨密度検査導入に向けたニーズ調査 —多職種連携（OLS チーム）による取り組み—

東京蒲田病院 井樽 裕介

3-P10-4 骨粗鬆症検診後フォローアップ体制の課題と骨粗鬆症マネージャーの役割

医療法人東北海道病院 吉岡留美子

3-P10-5 アルコール多飲に起因する骨粗鬆症をベースに多発部位の骨折経験して、 生活習慣の改善と骨粗鬆症治療が継続できた一例

伊那中央病院 比佐 健二

ポスター

ポスター3-11

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：塚原 典子（公益財団法人骨粗鬆症財団）

[骨粗鬆症の栄養・食事療法1]

3-P11-1 当院骨粗鬆症外来患者における閉経移行期から老年期にかけて 体組成成分と栄養状態の変化

独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院 栄養管理室 久永 文

3-P11-2 間質性肺炎患者における食欲と運動機能との関連

国立病院機構天竜病院 栄養管理室 齋藤 秀和

3-P11-3 外来患者における栄養指標と骨密度の関連性の検討 — 栄養状態は骨粗鬆症の予測因子になり得るか —

医療法人モンキーポッド 森整形外科 高田 勇馬

3-P11-4 骨粗鬆症患者における Geriatric Nutritional Risk Index を用いた 栄養状態の検討

北里大学 医学部 整形外科 鹿島田裕希

3-P11-5 大腿骨近位部骨折患者における栄養状態把握の重要性と Prognostic Nutritional Index の有用性

伊奈病院 整形外科 黒須 健太

3-P11-6 骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術施行患者の 入院時栄養状態と骨粗鬆症関連因子の関連性

角谷整形外科病院 整形外科 岡田 紗枝

3-P11-7 大腿骨近位部骨折患者と脊椎椎体骨折患者の栄養状態の比較検討

慶仁会城山病院 整形外科 李 相亮

ポスター

ポスター3-12

9月13日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：田中 郁子（医療法人 IRO 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック）

[骨粗鬆症の栄養・食事療法2／骨ミネラル代謝・ビタミンD]

3-P12-1 脆弱性骨折患者における栄養状態の実態と食事療法介入の必要性

市立釧路総合病院 看護部 整形外科病棟 沼倉将太郎

3-P12-2 大腿骨近位部骨折で入院した患者の術後低栄養予防を目的とした入院栄養指導介入に向けたスクリーニングの検討

独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 OLS チーム 井藤彩穂子

3-P12-3 医療従事者、骨粗鬆症患者および一般地域住民におけるカルシウム摂取量の実態 — アンケート調査による比較検討 —

やわたメディカルセンター 栄養課 加納いくみ

3-P12-4 2019年骨粗鬆症マネージャー取得から2025年管理栄養士の活動報告 （献立作成基準）

亀田森の里病院 糸 結花子

3-P12-5 骨粗鬆症患者におけるビタミンD値と筋肉・栄養状態の関係

北里大学 医学部 整形外科学 塚田亜裕美

3-P12-6 骨粗鬆症患者の血清25-ヒドロキシ水酸化ビタミンD値の検討

JA 広島総合病院 井上 忠

[骨強度・骨密度・骨形態計測・骨質評価：骨強度 CT 値]

3-P13-1 大腿骨近位部 Hounsfield Unit 値は

大腿骨転子部骨折の不安定性に影響しうるか

住友病院 整形外科 佐原 啓太

3-P13-2 脊椎術後のロモソズマブ治療は、

椎体海綿骨よりも皮質骨優位に CT の Hounsfield 値を上昇させる

東名厚木病院 整形外科脊椎センター 和田 圭司

3-P13-3 大腿骨近位部骨折患者における

術前 CT 値と術後 DXA 骨密度の相関に関する検討

東北労災病院 中央放射線部 菅原 光太

3-P13-4 大腿骨近位部骨折患者における CT 値の有用性：DXA-YAM 値との比較

山梨県立中央病院 放射線部 山辺 悠介

3-P13-5 女性における握力と腰椎 HU 値および大腿骨頸部骨密度との関連

函館中央病院 井上 喜仁

3-P13-6 HU は腰椎 DXA を代替しうるか？

— 骨折予測能と性差の検討 —

宮崎大学 医学部 整形外科 黒木 修司

3-P13-7 腰椎手術症例における HU 値と DXA の比較：

脆弱性骨折および重症骨粗鬆症の診断能と術式選択との関連

宮崎大学 医学部 整形外科 黒木 修司

ポスター

ポスター3-14

9月13日 10:45～11:20

ポスター／企業展示会場(1F 展示ホールA)

座長：渡邊 剛(国立長寿医療研究センター)

[骨強度・骨密度・骨形態計測・骨質評価：骨強度 DXA]

3-P14-1 海綿骨構造指標(TBS)が

高値の脊椎圧迫骨折患者における受傷機転の検討

済生会横浜市東部病院 骨代謝センター

梅村 浩太

3-P14-2 骨粗鬆症評価における海綿骨スコアの有用性

高知県立あき総合病院 整形外科

戸田 愛巳

3-P14-3 閉経前女性の性腺機能不全による続発性骨粗鬆症に対する ホルモン補充療法の骨質指標への影響

— Trabecular Bone Score を用いた後方視的検討 —

東北大学 産婦人科

高橋 友梨

3-P14-4 骨粗鬆症女性患者におけるロモソズマブとテリパラチドの骨密度および 骨質指標(TBS)変化の比較

— baseline 骨質状態による治療反応性の違い —

国際医療福祉大学市川総合病院 整形外科

水野早希子

3-P14-5 岡山県高梁地区における

海綿骨構造指標(TBS)による短期の骨折リスク予測について

高梁中央病院

福安 悠介

3-P14-6 側弯症患者における荷重偏位と大腿骨近位部骨構造の左右差

— 3D-SHAPER 解析による検討 —

医療法人 IRO 名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック

鈴木 友輔

3-P14-7 REMS 骨密度測定の実臨床運用に関する検討

— DXA との診断区分比較および学習曲線解析 —

聖霊会聖霊病院 放射線技術科

米澤 伸哉

ポスター

ポスター3-15

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：稲毛 一秀（千葉大学大学院 医学研究院 整形外科学）

〔骨粗鬆症の薬物療法：骨形成促進薬〕

3-P15-1 テリパラチド連日製剤使用後の逐次療法 ーデノスマブとロモソズマブの比較ー

医療法人社団さの整形外科クリニック 佐野 敦樹

3-P15-2 脊椎固定手術前の骨形成促進薬投与が 手術待機中の椎体 HU 値に与える変化

医学研究所北野病院 整形外科 北折 俊之

3-P15-3 骨粗鬆症治療における PTH 製剤選択への共同意思決定の試み ー患者家族の価値観とライフスタイルに寄り添う支援のあり方ー

津軽保健生活協同組合健生病院 葛西 友紀

3-P15-4 骨粗鬆症性骨折における骨形成促進薬のリアルワールドデータ ー継続率と続発性骨折の比較ー

那覇市立病院 呉屋五十八

3-P15-5 当院における骨粗鬆症患者に対するテリパラチド導入症例の臨床的特徴

SBC 整形外科クリニック上青木院 吉本 拓真

3-P15-6 当院におけるテリパラチド週2回製剤の 治療継続率・有効性・逐次療法についての検討

住友病院 薬剤部 野口 直子

3-P15-7 当院入院患者における骨形成促進薬がもたらす HU 値の上昇率について

学研都市病院 薬局 坂本 早加

ポスター

ポスター3-16

9月13日 10:45～11:20 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：片柳 順也（獨協医科大学 埼玉医療センター）

[骨粗鬆症の薬物療法：骨吸収抑制薬]

3-P16-1 人工股関節術後患者における年1回ゾレドロン酸治療の満足度と継続意向—アンケートによる外来フォロー体制と看護支援の検討—

筑波大学附属病院 看護部 小野 瞳

3-P16-2 クリニカルパスにおけるビスホスホネート製剤導入前後のリスク調査

青森県立中央病院 薬剤部 幸坂 拓哉

3-P16-3 当院整形外科における高度腎障害患者に対する 経口ビスホスホネート製剤の処方状況に関する実態調査

公立福生病院 薬剤部 奥山 和哉

3-P16-4 当院におけるデノスマブ3年以上継続症例の骨密度および 骨代謝マーカーの検討

三原市医師会病院 整形外科 安原 慎治

3-P16-5 骨粗鬆症治療におけるビスホスホネート製剤長期投与例の検討

医療法人社団誠療会成尾整形外科病院 脊椎脊髄外科 井上 崇文

3-P16-6 ゾレドロン酸水和物の継続率と移行治療における効果

東京女子医科大学 整形外科 馬 源

3-P16-7 イバンドロネートによる、 デノスマブ投与終了後の骨吸収再活性化の抑制効果に関する検討

小倉整形外科 矢野 利尚

ポスター

ポスター3-17

9月13日 10:00～10:45 ポスター／企業展示会場（1F 展示ホールA）

座長：若松 拓也（新潟大学 医歯学総合病院腎・膠原病内科）

〔続発性骨粗鬆症：慢性腎臓病／糖尿病〕

3-P17-1 透析患者におけるデノスマブ治療の有効性と安全性
—多職種連携による継続支援の実臨床データ—

一宮市立木曽川市民病院 薬剤局 七野 洋江

3-P17-2 重度腎機能障害（CKD G5）における骨形成促進薬間の逐次療法
—テリパラチドからロモソズマブへの切り替え効果—

岩手医科大学 整形外科 山部 大輔

3-P17-3 骨代謝回転亢進および骨密度低下を来たしたため、
より厳格な PTH の管理をおこなった透析患者の一例

JA 愛知厚生連 豊田厚生病院 吉岡 知輝

3-P17-4 CKD MBD による骨粗鬆症に多発性骨髄腫を合併した1例

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 坂井健太郎

3-P17-5 2型糖尿病患者に対して骨粗鬆症の治療介入を行った一例

宝塚市立病院 薬剤部 若松 雄太

3-P17-6 脆弱性骨折患者におけるメトホルミン服用が
海綿骨構造指標に与える影響

朝日野総合医療技術部 薬剤科 宮本 彩香

[関節リウマチ]

- 3-P18-1** 骨癒合遅延により膝蓋骨骨折を繰り返し
低アルカリホスファターゼ症を疑った1例

総合病院山口赤十字病院 久我 茂誠

- 3-P18-2** 健診データにおける低 ALP の頻度と持続低値例の特徴
—低ホスファターゼ症(HPP)拾い上げを起点とした
骨粗鬆症治療薬適正使用への検査室フロー提案—

出雲医療生活協同組合出雲市民病院 吉田 寛幸

- 3-P18-3** 関節リウマチ患者における椎体骨折の分布特性とリスク因子の検討

東京慈恵会医科大学 整形外科科学講座 銭谷 麻美

- 3-P18-4** 腰椎・大腿骨では評価困難であった上肢骨脆弱性に対し
橈骨骨密度測定とロモソズマブ投与を行い人工肘関節置換術を施行した
関節リウマチの1例

二日市済生会病院 西村 大幹

- 3-P18-5** JAK 阻害薬による骨吸収抑制とデノスマブ併用による
骨密度改善の乖離：関節リウマチ 29 例の検討

慶友整形外科病院 綾部 敬生

- 3-P18-6** 関節リウマチ患者におけるオステオサルコペニアと
身体機能・能力因子および疼痛関連因子との関連
—疾患活動性指標との乖離に関する探索的検討—

道後温泉病院 リウマチセンター リハビリテーション科 中野 正規